

LEITFADEN FÜR VORHÄNGE

Sie haben sich für Vorhänge entschieden, aber wie sollen diese bedient werden? Kennen Sie den Unterschied zwischen Faltenvorhang und Wave und wissen Sie, wie viel Platz dafür benötigt wird? Wie werden sie befestigt? Wo werden sie gestapelt?

Keine Panik! Mit über 70 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Vorhangschienen und Vorhängen kann Silent Gliss Sie bei wichtigen Entscheidungen beraten, die sich auf die Kosten, das Aussehen und die Funktionalität Ihrer Vorhänge auswirken.

Vorhangschiene oder Vorhangstange?

Vorhangschienen verfügen über eine Führungsschiene mit Gleitern, an denen die Vorhänge eingehängt werden. Silent Gliss bietet eine Reihe zuverlässiger, leichtgängiger, leiser und unauffälliger Vorhangschienen. Mit sieben Jahrzehnten Erfahrung in Technik und Fachwissen bieten wir Schienen für alle Innenräume, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Herkömmliche Vorhangstangen verwenden Ringe, die an der Aussenseite laufen, was viele Einschränkungen mit sich bringt. Die Metropole-Systeme von Silent Gliss bieten das Beste aus beiden Welten – alle Vorteile einer Schiene mit dem Aussehen einer dekorativen Stange. Sie sind in verschiedenen Grössen und Farben erhältlich, und Sie können aus einer Vielzahl von dekorativen Endstücken wählen.



Manuell oder elektrisch?

Sie müssen sich überlegen, wie Sie Ihre Vorhänge bedienen möchten.

- Die **manuelle** Bedienung ist die kostengünstigste Option und ermöglicht lange Schienen. Abgesehen von der Unannehmlichkeit, dass Sie Ihre Vorhänge manuell bewegen
- Die **Schnurbedienung** macht es überflüssig, den Stoff zu berühren, und ist bequemer, unterliegt jedoch Längen- und Gewichtsbeschränkungen.
- **Motorisierte** Vorhangschienen sind die luxuriöseste und bequemste Option. Sie können aus einer Vielzahl von Steuerungsoptionen wählen, darunter Schalter, Fernbedienung, App oder Smart-Steuerungssystem.

Decken-, Wand- oder Nischenmontage


Für die **Wandmontage** werden L-förmige Träger verwendet. Doppelte Schienen sind möglich, jedoch kann die Auswahl an Vorhangsträger aufgrund der erforderlichen Verlängerung eingeschränkt sein.



Die **Deckenbefestigung** ermöglicht raumhohe Vorhänge für Einzel- oder Doppelvorhänge. Wenn zwei Vorhänge erforderlich sind (z. B. ein transparenter Vorhang für die Lichtstreuung am Tag und ein Verdunkelungsvorhang für den Abend), sollten Sie den verfügbaren Platz für zwei Systeme berücksichtigen. Bei begrenztem Platzangebot sollten Sie eine Kombination verschiedener Vorhangsträger in Betracht ziehen. Es ist auch möglich, die Vorhangschiene oberflächenmontiert in eine vorgefertigte Deckenaussparung einzubauen.



Die **Einbauvorrichtung** wird in die Deckenkonstruktion eingelassen. Die Vorhänge scheinen direkt von der Decke zu hängen!



Konfektionsarten

Traditionelle Konfektionsarten (Faltenvorhänge)

Es gibt eine grosse Auswahl an traditionellen Vorhangkonfektionsarten, von «Schweizer Konfektion» bis hin zu Vorhang-Bänder. Bei Vorhang-Bänder wird in der Regel ein Band an der Oberseite des Vorhangs angenäht das die Vorhanghaken mit den Gleitern in der Vorhangschiene verbindet. Für diese Art von Konfektion bestellen Sie eine Schiene mit Standardgleitern.



Vorder- und Rückseite einer Konfektionsart mit Vorhang-Bänder

Alternativ dazu verwendet die «Schweizer Konfektion» in den Vorhang eingenähte Gleiter, die in die Schiene passen und einen einzigartigen, zarten und dezenten Vorhang ergeben, der sich an traditionellere Vorhangdesigns anlehnt.



Schweizer Konfektion Vorderseite



Schweizer Konfektion Rückseite

Wave

Der Wave-Vorhang verwandelt traditionelle Vorhänge in ein auffälliges, modernes Designelement. Geniessen Sie die wellenförmigen Kurven, wenn die Vorhänge geschlossen sind, und beobachten Sie, wie sie sich beim Öffnen in einen ordentlichen Stapel verwandeln.



Silent Gliss Wave Vorderseite



Silent Gliss Wave Rückseite

Wave wird mit unterschiedlichen Haken- und Gleiter Abständen angeboten, um entweder ein weiches, flacheres Design oder tief gewellte Wellen zu erzielen.

Wave erfordert eine spezielle Gleiter Kordel, die in der Schiene oder Stange enthalten ist und bei der Bestellung angegeben werden muss.



Wenn Sie bereits einen Stoff im Sinn haben, müssen Sie überprüfen, ob die Webart für Wave geeignet ist. Dieser einfache Test gibt Ihnen einen guten Hinweis auf die Hänge-Eigenschaften.

Abstand

Der verfügbare Platz für Ihre Vorhänge ist entscheidend. Vorhangköpfe variieren in Bezug auf den benötigten Platz.

Faltenvorhang

≈100-140mm



≈250mm

Wave

≈120-160mm



≈120-160mm

Oben benötigen traditionelle Konfektionsarten in der Regel 100 – 140 mm Platz. Wave benötigt je nach Hakenabstand 140 – 220 mm pro System.

Unten hingegen müssen Sie die Ausbreitung des Vorhangs berücksichtigen. Ein traditioneller Vorhang ist voluminöser und die Ausbreitung beträgt ca. 250 mm. Die generelle Ausbreitung von Wave beträgt nur ca. 120 – 160 mm.

Doppelte Vorhänge

Wenn Sie zwei Vorhänge planen, beispielsweise einen transparenten und einen verdunkelnden, müssen Sie den verfügbaren Platz berücksichtigen. Bei begrenztem Platzangebot können Sie verschiedene Vorhangstile kombinieren.



Vorhangkopfoption	Ungefäher Platzbedarf
2x Faltenvorhänge	205 – 255 mm
2x Wave Vorhänge	245 – 325 mm
Falten + Wave Vorhang	225 – 305 mm

Die oben genannten empfohlenen Abstände beinhalten einen Abstand von 5 mm zwischen den beiden Vorhängen.

Sie können eine Markierung an der Vorderseite des Vorhangs anbringen, um den erforderlichen Abstand zu veranschaulichen.

Paketgrösse

Faltenvorhang



100% ≈33%

Wave



100% ≈23%

Wenn Sie Ihre Vorhänge öffnen, werden sich Ihre Vorhänge stapeln. Aber wie viel Platz werden sie einnehmen? Möchten Sie, dass sie sich hinter einer Wand oder in einer Nische verbergen?

Traditionelle Vorhänge benötigen eine Paketgrösse von ca. 33 % der Gesamtbreite des Vorhangs. Wave nimmt weniger Platz ein und die Paketgrösse liegt in der Regel bei etwa 23 %.