SG 6370



INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage cordon*
- ***Gamme:*** *L*
- ***Installation:*** *Plafond, murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Cintrable*

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

← max. →

15 m

kg max.

66 kg

Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6098 / SG 6094

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)

Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage



SG 6371

Profil

Rayon: >50 cm

C. PRISE DE MESURE



A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol
D: Hauteur corde
E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe plafond



C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 6369:
Vis SG 11157 (M5x20) nécessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11154	*87 - 115*
SG 11155	*117 - 145*
SG 11156	*167 - 195*



SG 6369

Ecrou

SG 11157

Vis M5x20



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 3012
Agrafe à coudre

SG 6070
Corde ø 6 mm



SG 6086
Ressort d'arrêt delrin

SG 6098
Rouleur



SG 6214
Conducteur réglable



SG 6227
Conducteur

SG 6371
Profil



SG 6377
Set poulies

SG 10731
Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 3581
Agrafe

SG 3582
Agrafe Delrin

SG 3599
Crochet pour galon à froncer

SG 6004
Oeillet pour rouleur

SG 6005
Agrafe métallique

SG 6053
Ressort d'arrêt



SG 6079
Chariot croisant

SG 6094
Rouleur

SG 6283
Rouleur



SG 6369
Ecrou



SG 6372
Pièce de raccord



SG 6376
Pièce de raccord

SG 6575
Tendeur pour corde

SG 6578
Fixation au sol



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm



SG 11157
Vis M5x20



SG 11295
Arrêt