


TRINGLES DE SÉPARATION



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La taille du paquet rideau dépend de la confection et de l'épaisseur du tissu.
- Distance maxi entre glisseurs 80 mm / Distance maxi entre rouleurs 100 mm.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.



Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>
5	SG 1003		S		
11	SG 6100		S - L		
23	SG 6103		S - L		

SG 1003



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Suspente, Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Cintrable
- Installation avec suspension

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1003p

Profil rond

✓ Rayon:
15 cm, 20 cm, >25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web *Silent Gliss*.

Points de fixation




Joint de recouvrement




B. FIXATION
PLAFOND

Suspension SG 6190 / SG 6196




Ou variante avec suspension double SG 6196.




SG 3042

Support métallique



SG 6190


Suspension



SG 6196


Suspension double

Mini suspension SG 6175




SG 6175

Mini suspension




Support SG 6124




SG 6124

Support




C. FIXATION
MURALE

Smart Fix




Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:


Vis 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Vis 11131 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33 - 51
SG 11207 / SG 11217	53 - 71
SG 11208 / SG 11218	73 - 91
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210



SG 6117

Ecrou




SG 10492

Vis M4x8




SG 11131

Vis M4x6




SG 11206

Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207

Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208

Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217

Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218

Square Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 1003p

Profil rond




SG 3014

Embout de profil rond (22.4mm)



SG 3070

Fixateur avec oeillet



SG 3085


Ressort d'arrêt



SG 3535


Glisseur

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 3012

Agrafe à coudre



SG 3042

Support métallique



SG 3089

Glisseur avec agrafe



SG 3146

Embout (ø 22.5mm)



SG 3511

Glisseur à coudre



SG 3533

Glisseur



SG 3534

Glisseur 3533 en barrette de 20 unités




SG 3537

Glisseur



SG 3547

Glisseur



SG 3548

glisseur clipsable



SG 3549

Glisseur clic avec agrafe




SG 3581

Agrafe



SG 3582

Agrafe Delrin




SG 3598

Agrafe




SG 3599

Crochet pour galon à froncer




SG 6110

Joint de recouvrement




SG 6117

Ecrou



SG 6124

Support




SG 6125

Pièce de raccord pour angle




SG 6146

Crochet pour 3533




SG 6173

Pont de connexion



SG 6175

Mini suspension




SG 6190

Suspension




SG 6196

Suspension double




SG 10430

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm




SG 10431

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm




SG 10432

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm




SG 10433

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm

**SG 10434**


Lance rideau aluminium avec
crochet, 150 cm

**SG 10492**


Vis M4x8

**SG 11131**


Vis M4x6

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11206**


Smart Fix 60 mm avec fente

**SG 11207**


Smart Fix 80 mm avec fente

**SG 11208**


Smart Fix 100 mm avec fente

**SG 11216**


Square Smart Fix 60 mm avec fente

**SG 11217**

Square Smart Fix 80 mm avec fente



**SG 11218**

Square Smart Fix 100 mm avec
fente

**SG 11335**

Arrêt

SG 6100



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Suspente, Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Rail de séparation universel
- Glisseurs Bi-Composants
- Glisseurs Wave Bi-Composants
- Installation en suspension
- Plusieurs formes possibles
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6101

Profil

✓ Rayon:
20 cm, >25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




Joint de recouvrement




**B. FIXATION
PLAFOND**


**Suspension SG 6190 /
SG 6196**



Ou variante avec suspension double SG 6196.





SG 6190
Suspension





SG 6196
Suspension double

**Mini suspension
SG 6175**



SG 6175
Mini suspension


Support SG 6124



SG 6124


Support

Suspension V




SG 6501:

Les suspensions V procurent une stabilité latérale complémentaire.




SG 6501

Suspension V complet équipé



SG 6530:

Les suspensions V procurent une stabilité latérale complémentaire.




SG 6530

Suspension V complet équipé


**C. FIXATION
MURALE**

Smart Fix




Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33 - 51
SG 11207 / SG 11217	53 - 71
SG 11208 / SG 11218	73 - 91
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210




SG 6117
Ecrou




SG 10492
Vis M4x8




SG 11131
Vis M4x6




SG 11206
Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207
Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208
Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216
Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218
Square Smart Fix 100 mm avec fente



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support mural SG 6610 & SG 6614




SG 6610
Support mural




SG 6614
Support mural

D. PROFILE DE JONCTION

Pièces de raccord SG 6123








SG 6123

Plaque d'assemblage

**Pièce de raccord
SG 6512**



Remarque: assurez-vous de joindre un croquis!




SG 6512


Pièce de raccord

OPTIONS SYSTÈME


A. OPTIONS DE FORMES



A: Tige de suspension
B: Support mural





A: Tige de suspension
B: Support mural



A: Tige de suspension
B: Support mural
C: Suspension V

B. WAVE




SG 11295

SG 11302


Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 6065

Fixateur avec oeillet




SG 6086

Ressort d'arrêt delrin



SG 6101

Profil



SG 6611


Embout



SG 11305


Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2255

Frein



SG 2256

Frein



SG 3012

Agrafe à coudre




SG 3581

Agrafe



SG 3582

Agrafe Delrin



SG 3598

Agrafe



SG 3599

Crochet pour galon à froncer



SG 6004

Oeillet pour rouleur



SG 6005

Agrafe métallique



SG 6053

Ressort d'arrêt



SG 6057

Glisseur



SG 6082

Glisseur à coudre



SG 6094

Rouleur




SG 6098

Rouleur




SG 6110

Joint de recouvrement




SG 6112

Pont de connexion




SG 6117

Ecrrou



SG 6123

Plaque d'assemblage



SG 6124

Support




SG 6143

Glisseur 6144 en barrette de 20



SG 6146

Crochet pour 3533



SG 6175

Mini suspension



SG 6190

Suspension



SG 6196

Suspension double




SG 6240

Rouleur




SG 6283

Rouleur




SG 6349

Ruban Wave transparent




SG 6363


Ruban à repasser



SG 6364
Extension



SG 6365
Crochet Wave



SG 6366
Chariot pour lance rideau




SG 6501
Suspension V complet équipé




SG 6512
Pièce de raccord



SG 6530
Suspension V complet équipé



SG 6610
Support mural




SG 6614
Support mural




SG 10075
Fil à plomb 50 gr/m




SG 10076
Barre de lestage




SG 10430
Lance rideau aluminium avec
crochet, 50cm



SG 10431
Lance rideau aluminium avec
crochet, 75 cm



SG 10432
Lance rideau aluminium avec
crochet, 100 cm



SG 10433
Lance rideau aluminium avec
crochet, 125 cm




SG 10434
Lance rideau aluminium avec
crochet, 150 cm




SG 10492
Vis M4x8




SG 11131
Vis M4x6




SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm




SG 11206
Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207
Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208
Smart Fix 100 mm avec fente



SG 11216
Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm avec fente



SG 11218
Square Smart Fix 100 mm avec
fente




SG 11295
Arrêt




SG 11300
Glisseur Bi-composants



SG 11301
Glisseur Bi-composants en barrette





SG 11302
Glisseur Wave Bi-composants 80
mm



SG 11303
Glisseur Wave Bi-composants 60
mm

SG 6103



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Suspente, Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Système de séparation universel
- Glisseurs Bi-Composants
- Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Installation avec suspension
- Raccords de profils pour des formes variées

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6103p

Profil

✓ Rayon:
>25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




Joint de recouvrement




B. FIXATION
PLAFOND


Suspension SG 6190 / SG 6196



Ou variante avec suspension double SG 6196.





SG 6190
Suspension





SG 6196
Suspension double

Mini suspension SG 6175




SG 6175
Mini suspension

Support SG 6124




SG 6124
Support

Suspension V




SG 6501:

Les suspensions V procure une stabilité latérale supplémentaire.




SG 6501

Suspension V complet équipé



SG 6530:

Les suspensions V procure une stabilité latérale supplémentaire.




SG 6530


Suspension V complet équipé

**C. FIXATION
MURALE**


Smart Fix



Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




SG 6117
Ecrou




SG 10492
Vis M4x8




SG 11131
Vis M4x6




SG 11206
Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207
Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208
Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216
Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218
Square Smart Fix 100 mm avec fente



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

D. SUPPORT MURAL


Support SG 6620



SG 6123
Plaque d'assemblage





SG 6620
Support mural




SG 6631
Pièce de raccord

E. JONCTIONS DE PROFILS

Pièce de raccord SG 6521





Remarque: assurez-vous de joindre un croquis!



SG 6521
Pièce de raccord

Set de connexion SG 6635






SG 6635


Pièce de raccord

OPTIONS SYSTÈME


A. OPTIONS DE FORMES



*A: Tige de suspension
B: Support mural*





*A: Tige de suspension
B: Support mural*



*A: Tige de suspension
B: Support mural
C: Suspension V*

B. WAVE






SG 11295

SG 11302

Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365

Composants en option:

- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage



SG 3582


SG 6349

SG 6363

SG 10075

SG 10076

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
 B = Largeur paquet rideau
 C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80


*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS




SG 6065
Fixateur avec oeillet




SG 6086
Ressort d'arrêt delrin



SG 6103p
Profil




SG 6630
Embout (ø32.5mm)




SG 11305
Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2255
Frein



SG 2256
Frein



SG 3012
Agrafe à coudre



SG 3581
Agrafe



SG 3582
Agrafe Delrin



SG 3598
Agrafe



SG 3599
Crochet pour galon à froncer



SG 6004
Oeillet pour rouleur




SG 6005
Agrafe métallique



SG 6053
Ressort d'arrêt



SG 6057
Glisseur



SG 6082
Glisseur à coudre




SG 6094
Rouleur




SG 6098
Rouleur




SG 6110
Joint de recouvrement




SG 6117
Ecrou



SG 6123
Plaque d'assemblage



SG 6124
Support




SG 6125
Pièce de raccord pour angle



SG 6143
Glisseur 6144 en barrette de 20




SG 6146
Crochet pour 3533



SG 6175
Mini suspension




SG 6190
Suspension




SG 6196
Suspension double




SG 6240
Rouleur



































SG 6283
Rouleur



SG 6349
Ruban Wave transparent



SG 6363
Ruban à repasser

	SG 6364 Extension		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 6365 Crochet Wave		SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 6366 Chariot pour lance rideau		SG 10492 Vis M4x8		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 6501 Suspension V complet équipé		SG 11131 Vis M4x6		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 6521 Pièce de raccord		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 6530 Suspension V complet équipé		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		
	SG 6620 Support mural		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 6631 Pièce de raccord		SG 11206 Smart Fix 60 mm avec fente		
	SG 6635 Pièce de raccord		SG 11207 Smart Fix 80 mm avec fente		
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m		SG 11208 Smart Fix 100 mm avec fente		
	SG 10076 Barre de lestage		SG 11216 Square Smart Fix 60 mm avec fente		
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		SG 11217 Square Smart Fix 80 mm avec fente		
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		SG 11218 Square Smart Fix 100 mm avec fente		
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		SG 11295 Arrêt		

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss AG

Ostermundigenstrasse 99a
3006 Bern

T +41 32 387 11 11

F +41 32 387 11 40

info@silentgliss.ch

silentgliss.ch