


# SG 4730

---



## PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** M
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder schwarz RAL 9005, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- Zip Technologie
- Rostfreie Stahlkugelskette
- 2:1 Kettenantrieb
- 40 mm Seitenprofile, vorgebohrte Träger Positionierungen

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



2.2 m



65 cm



2.4 m




5.3 m<sup>2</sup>



3.7 kg


## B. PROFIL

### Profilinformationen




**SG 10996**

Kassettengehäuse 90 mm




**SG 10997**

Kassettendeckel 90 mm




**SG 11037**

Rohr ø 60 mm




**SG 10993**

Beschwerung




**SG 11418**

Seitliche Führungsschiene



**SG 11419**

Seitliche Abdeckung




**SG 11421**

Zip-Profil

## C. MASSAUFNAHME

### Untermontage




A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Kettenhöhe

D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

## Aufmontage




- A: Systembreite
- B: Systemhöhe
- C: Kettenhöhe
- D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden
- E: Optional: Abschlussprofil (SG 11418 / SG 11419)

# MONTAGE


## A. MONTAGE- INFORMATIONEN

*Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website*


### Montagepunkte - Decken-/ Untermontage




**Montagepunkte -  
Wand-/Aufmontage**




**B. DECKEN-/  
UNTERMONTAGE**



**C. WAND-/  
AUFMONTAGE**




**D. NISCHEN-  
MONTAGE**




**E. SEITENPROFILE  
SG 11418 / SG 11419**

**Untermontage**



A: Systembreite





































**Aufmontage**




A: Systembreite

# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

	<b>SG 4226</b> Doppelklebeband 30 mm		<b>SG 11011</b> Clip		<b>SG 11060</b> Schaumklebeband
	<b>SG 4508</b> Bürste 5x7 mm		<b>SG 11012</b> Clip für Kettenantrieb nature		<b>SG 11418</b> Seitliche Führungsschiene
	<b>SG 4509</b> Bürste 5x12 mm		<b>SG 11017</b> Rohr Adapter 60 mm		<b>SG 11419</b> Seitliche Abdeckung
	<b>SG 6791</b> Linsenschraube 3.9x32		<b>SG 11018</b> Rohrbedienseiten Adapter 60 mm		<b>SG 11421</b> Zip-Profil
	<b>SG 6933</b> PT Senkkopfschraube KA25x16		<b>SG 11025</b> Zip		<b>SG 11473</b> Zip Führung links
	<b>SG 6936</b> PT Senkkopfschraube KA22x10		<b>SG 11028</b> Enddeckel links		<b>SG 11474</b> Zip Führung rechts
	<b>SG 6942</b> Linsenschraube KA30x8		<b>SG 11029</b> Enddeckel rechts		<b>SG 11475</b> Enddeckel links für Seitenführung
	<b>SG 10668</b> PVC Streifen 10 mm		<b>SG 11030</b> Deckel		<b>SG 11476</b> Enddeckel rechts für Seitenführung
	<b>SG 10731</b> Kindersicherheitshalterset		<b>SG 11032</b> Kettenantrieb M		
	<b>SG 10993</b> Beschwerung		<b>SG 11034</b> Senkkopfschraube 3.5x16		
	<b>SG 10996</b> Kassettengehäuse 90 mm		<b>SG 11035</b> Senkkopfschraube 2.2x9.5		
	<b>SG 10997</b> Kassettendeckel 90 mm		<b>SG 11037</b> Rohr ø 60 mm		
	<b>SG 11006</b> Enddeckel links 90 mm		<b>SG 11040</b> Kugelfette ø 4.5 mm, metall		
	<b>SG 11007</b> Enddeckel rechts 90 mm		<b>SG 11059</b> Linsenschraube mit Flansch M4x12		

## **B. OPTIONALE KOMPONENTEN**



**SG 4951**

*Beschwerung ø 8 mm*



**SG 11050**

*Federset links 60 mm*



**SG 11051**

*Federset rechts 60 mm*

