



SG 5600



PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich (Nutprofil nur weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Sonderfarbe)
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Leiser, schneller und kraftvoller Motor
- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- Touch & Go
- Manual Override inklusive permanentem Positionssensor
- Einfache Programmierung
- 100-250 AC und / oder 24 V DC in einem Motor
- Biegbar
- Biegbares Nutprofil

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT



25 m



65 kg

Max. Vorhanggewicht mit 2C-Roller / Wave-2C-Rollerkordel

Touch & Go, Manual Override, automatischer Programmiermodus bis zu 12 m.


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
(kg max.)										

Max. Vorhanggewicht mit Wave Gleiterkordel oder Gleiter

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-
(kg max.)					

B. PROFIL


Profil- und Biegeinformationen



SG 10850

Profil

Radius:
✓ >25 cm




SG 10862

Nutprofil

Radius:
✓ 50 - 75 cm
>75 cm auf Anfrage

C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe



C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



Motormaske zu fixieren (nur Deckenmontage).

B. DECKEN- MONTAGE

Spanner SG 3004







SG 3004


Spanner

Direkte Montage (nur 2C-Roller)



SG 7002

Profilschutz




SG 10865


Montageplatte

C. WANDMONTAGE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3041:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Spanner SG 3004:
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3041:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Spanner
SG 3004:**

Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger
SG 3041:**

Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Spanner
SG 3004:**

Benötigt Schraube SG 11158 (M4x12).



SG 3004

Spanner



SG 3041

Träger



SG 10074

Senkschraube M4x8



SG 10407

Linsenschraube M4x10




SG 10492

Linsenschraube M4x8




SG 11158

Senkschraube M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm


D. NUTMONTAGE

Nutprofil SG 10862




Eine Klammer SG 5118 pro Montagepunkt.

Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.




SG 5118

Klammer




SG 10863

Nutmaske Motor



SG 10862


Nutprofil



SG 10864


Nutmaske

Hohldecke



Profil mit Spanner SG 3004 montiert.

Für Montage / Programmierung ist Zugang zum Hohlraum notwendig.




Nutprofil SG 10862 eingebaut.


Für Montage / Programmierung ist Zugang zum Hohlraum notwendig.

E. ABGEHÄNGTE MONTAGE

Hänger SG 6105




Das Gewicht des Vorhangs reduziert sich um 30 %.




SG 6105

Hänger

V-Hänger SG 6107




Das Gewicht des Vorhangs reduziert sich um 30 %.



SG 6107
V-Hänger

SYSTEMOPTIONEN


A. WAVE



SG 6365



SG 10844



SG 10852



SG 10854



SG 10856



SG 10867




SG 10886



SG 10887

Standard Komponenten:

- SG 6365 Wave Hänger
- SG 10844 Wave Feststeller
- SG 10852 Wave-2C-Roller cordel 80 mm
- SG 10854 Wave Vorläufer
- SG 10856 Wave Endstop
- SG 10867 Schraube
- SG 10886 Wave Überzugswagen
- SG 10887 Wave Überzugswagen




SG 10845

SG 10869

SG 10905


SG 10906



SG 10924

Optionale Komponenten:

- SG 10845 Wave Vorläufer 80 mm
- SG 10869 Wave-2C-Rollerkordel 60 mm (nicht 1-teilig)
- SG 10905 Wave Gleiterkordel 80 mm
- SG 10906 Wave Gleiterkordel 60 mm (nicht 1-teilig)
- SG 10924 Wave Feststeller



SG 3582

SG 6349

SG 6363



SG 10075

SG 10076

Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

Wave Paketbreite - 2C-Roller- / Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand

Roller- / Gleiterkordel SG 10852 / 10905	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	210 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	210 pro Meter System	100

Roller- / Gleiterkordel SG 10869 / 10906	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	260 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	260 pro Meter System	80

*Paketgröße B plus 190 mm pro Vorhangpaket!

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOR-MERKMALE

Motor	SG 9060
-------	---------

Motoreigenschaften

Soft-Start / Stop	•
Touch & Go	•
Manual Override	•
Modularer Funkempfänger (optional)	•
Elektronische Endposition	•
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	•
Zwei Zwischenpositionen möglich	•
Parallelschaltung möglich ohne zusätzliche Relais	•
High-end DC Motor mit bürstenloser Technologie	•
Permanenter Positionssensor (auch ohne Strom)	•
100 - 250 V AC und / oder 24 V DC in einem Motor	•
Anschlusskabel an Motor ansteckbar	•
IP Klasse	IP 40

Steuerungsmöglichkeiten


Netzstrom	•
Potenzialfreie Kontakte	•
Potenzialfreie Kontakte kombinierbar mit SG Control L	•
SG Control L (mit Funkempfänger)	•
Smart by Silent Gliss (mit Smart Modul)	•
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	•

B. MOTOR-SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für
Schaltschema.

Motor	Motorabmessungen	Spannung AC	Spannung DC	Stromstärke	Frequenz	Geschwindigkeit / Sek.	Funkfrequenz Empfänger
SG 9060	L 206 x H 60 x T 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / Sek.	-
SG 9060 mit SG Control L	L 226 x H 60 x T 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / Sek.	868/915 MHz
SG 9060 mit Smart by SG	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / Sek.	Smart by SG

C. FUNK-EMPFÄNGER



Motor SG 9060 kann mit folgendem Funkempfänger ausgestattet werden:

- SG 9063 Funkmodul
- SG 11270 Smart Modul

Siehe Katalog "Steuerungen".

D. BEDIENUNGS- ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control L



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Offenes Zwei-Weg-Kommunikationssystem, das eine problemlose Integration der Produkte mit den meisten gängigen Gebäudemanagementsystemen ermöglicht. Smart-Modul SG 11270 erforderlich.












E. SCHALTSCHEMA









Siehe Silent Gliss Website.










KOMPONENTEN







































A. STANDARD KOMPONENTEN


	SG 3004 Spanner
	SG 3012 Haken
	SG 9060 Motor 100-250 V AC & 24 V DC
	SG 9917 Hirschmann Kupplung STAK 3 N
	SG 10725 Distanz Halter Programmierung
	SG 10815 Abdeckung
	SG 10816 Motorabdeckung
	SG 10817 Motorhalterung
	SG 10819 Umlenkungset
	SG 10821 Überzugarm
	SG 10822 Mitnehmerset
	SG 10823 Bandverbinder
	SG 10824 Bandverbinder Pin
	SG 10825 Band

	SG 10826 Überzugwagenstütze
	SG 10836 Maske zweiteilig
	SG 10837 Vorläuferarm
	SG 10838 Vorläuferset
	SG 10840 2C-Roller
	SG 10850 Profil
	SG 10923 Linsenkopfschraube Freedriv M4x12

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3041 Träger
	SG 3581 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 5118 Klammer
	SG 6005 Haken
	SG 6105 Hänger
	SG 6107 V-Hänger
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 7002 Profilschutz
	SG 9063 Funkmodul
	SG 9916 Hirschmann Kupplungsset
	SG 9959 Trennrelais


	SG 10074 Senkschraube M4x8		SG 10854 Wave Überzugwagenplatte		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m		SG 10856 Wave Verlängerung		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum		SG 10862 Nutprofil		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 10293 Anschlusskabel 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 10863 Nutmaske Motor		SG 11158 Senkschraube M4x12
	SG 10300 Funkhandsender 1-Kanal		SG 10864 Nutmaske		SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 10302 Funkhandsender 5+1-Kanal		SG 10865 Montageplatte		SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 10303 Funkhandsender 10+2+1-Kanal		SG 10867 Linsenschraube Freedriv M4x16		SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 10714 Stecker 6-pin, MC 1.5/6-ST-3.81		SG 10869 Wave-2C-Rollerkordel 60 mm		SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 10804 Funkhandsender 15+5+1 Kanal		SG 10886 Wave Verlängerung		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 10820 Überzugarm		SG 10887 Wave Verlängerung		SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 10831 Profilverbinder		SG 10905 Wave Gleiterkordel 80 mm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 10844 Endposition Motor		SG 10906 Wave Gleiterkordel 60 mm		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10845 Wave Mitnehmer 80 mm		SG 10921 Gleiter für direktes Annähen		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10852 Wave-2C-Rollerkordel 80 mm		SG 10924 Wave Gleitersupport		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm

**SG 11214**


Square Smart Fix 150 mm

**SG 11490**


Funkwandsender 5+1-Kanal

**SG 11215**


Square Smart Fix 200 mm

**SG 11260**


Gateway Cedia

**SG 11261**


Gateway KNX

**SG 11262**


Erweiterung

**SG 11264**


Transformer 24V DC, 3.8 Ampere
DIN Rail

**SG 11265**


Transformer 24V DC, 5 Ampere
DIN Rail

**SG 11266**

Transformer 24V DC, 10 Ampere
DIN Rail

**SG 11270**


Smart Modul

**SG 11295**


Feststeller

**SG 11325**


Smart Stecker 6-Polig

**SG 11414**

Netzteil 24V / 4A C 13 inkl. Kabel
mit EU Stecker

**SG 11415**

Netzteil 24V / 4A C 13 inkl. Kabel
mit CH Stecker

**SG 11480**

Funkwandsender 1-Kanal

