


SG 1060



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** pose plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1060p

Profil

Rayon:
✓ 6 cm, 10 cm, 12 cm,
20 cm, >30 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3060











SG 3060



















Bride

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 1060p Profil
	SG 3060 Bride
	SG 3061 Embout
	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3535 Glisseur

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 3062 Pièce de raccord		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 3511 Glisseur à coudre		SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 3533 Glisseur		SG 11335 Arrêt
	SG 3534 Glisseur 3533 en barrette de 20 unités		
	SG 3537 Glisseur		
	SG 3547 Glisseur		
	SG 3548 glisseur clipsable		
	SG 3549 Glisseur clic avec agrafe		
	SG 3582 Agrafe Delrin		
	SG 3598 Agrafe		
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		