


# SG 6011

---



## PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S-M
- **Montage:** Nut (Center SG 7550)
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


### **Merkmale:**

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Vorgebohrtes Profil
- Biegbar

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. PROFIL

Profil- und  
Biegeinformationen




SG 6011p

Profil

✓ Radius:  
10 cm, 20 cm

## B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

Montagepunkte



## B. NUT MONTAGE

Direkt ins Holz



Nut Kanal: 6 x 14 mm

# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN



**SG 3019**  
Speziellschraube



**SG 6011p**  
Profil



**SG 6015**  
Verschlussfeder



**SG 6065**  
Feststeller




**SG 11305**  
2C-Gleiter für direktes Annähen


## B. OPTIONALE KOMPONENTEN



**SG 3012**  
Haken




**SG 3025**  
Speziellschraube



**SG 3067**  
Profilverbinder



**SG 3582**  
Haken




**SG 3598**  
Öse



**SG 3599**  
Haken




**SG 6057**  
Gleiter



**SG 6082**  
Gleiter



**SG 10430**  
Schleuderstab 50 cm




**SG 10431**  
Schleuderstab 75 cm



**SG 10432**  
Schleuderstab 100 cm



**SG 10433**  
Schleuderstab 125 cm



**SG 10434**  
Schleuderstab 150 cm



**SG 11295**  
Feststeller



**SG 11300**  
2C-Gleiter



**SG 11301**  
2C-Gleiter am Strip

