



# SG 6026

---



## PRODUKTINGFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke (Center SG 7550)
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


### **Merkmale:**

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Vorgebohrtes Profil
- Biegbar

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. PROFIL

Profil- und  
Biegeinformationen




SG 6026p

Profil

✓ Radius:  
10 cm, 20 cm

## B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

Montagepunkte





## B. DECKEN- MONTAGE

Direkt ins Holz











# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                  |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>SG 3019</b><br>Speziellschraube                 |
|  | <b>SG 6015</b><br>Verschlussfeder                  |
|  | <b>SG 6026p</b><br>Profil                          |
|  | <b>SG 6065</b><br>Feststeller                      |
|  | <b>SG 11305</b><br>2C-Gleiter für direktes Annähen |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | <b>SG 3012</b><br>Haken                |
|    | <b>SG 3020</b><br>Haken                |
|    | <b>SG 3025</b><br>Speziellschraube     |
|    | <b>SG 3067</b><br>Profilverbinder      |
|    | <b>SG 3555</b><br>Haken                |
|   | <b>SG 3571</b><br>Haken                |
|  | <b>SG 3582</b><br>Haken                |
|  | <b>SG 3598</b><br>Öse                  |
|  | <b>SG 3599</b><br>Haken                |
|  | <b>SG 6057</b><br>Gleiter              |
|  | <b>SG 6082</b><br>Gleiter              |
|  | <b>SG 6245</b><br>Verschlussfeder      |
|  | <b>SG 10430</b><br>Schleuderstab 50 cm |
|  | <b>SG 10431</b><br>Schleuderstab 75 cm |

|                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | <b>SG 10432</b><br>Schleuderstab 100 cm |
|   | <b>SG 10433</b><br>Schleuderstab 125 cm |
|   | <b>SG 10434</b><br>Schleuderstab 150 cm |
|   | <b>SG 11295</b><br>Feststeller          |
|   | <b>SG 11300</b><br>2C-Gleiter           |
|  | <b>SG 11301</b><br>2C-Gleiter am Strip  |

