



SG 6026



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Encastré (Outil SG 7550)
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseur Bi-composants
- Profil pré-percé
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6026p

Profil

Rayon:
✓ 10 cm, 20 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe dans le bois








ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3019 Vis à bois 12 mm
	SG 6015 Ressort d'arrêt
	SG 6026p Profil
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 11305 Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3020 Agrafe
	SG 3025 Vis à bois 18 mm
	SG 3067 Pièce de raccord
	SG 3555 Agrafe ajustable
	SG 3571 Agrafe à coudre
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 6057 Glisseur
	SG 6082 Glisseur à coudre
	SG 6245 Ressort d'arrêt
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm

	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 11295 Arrêt
	SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette

