SG 6465



INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage main*
- ***Gamme:*** *S - M*
- ***Installation:*** *Plafond, Encastrée*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Glisseurs Bi-Composants*
- *Option Glisseurs Wave Bi-Composants*
- *Cintrable*
- *Cintrable avec profil d'encastrement*

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage



SG 6466

Profil

Rayon: 8 cm, 12 cm, 16 cm, >25 cm



SG 11231

Profil d'encastrement

Rayon: >27 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3060





SG 3060

Bride

C. FIXATION ENCASTRÉ

Profil encastré
SG 11231



Une cale de blocage SG 11237 par point de fixation.
Pour des détails d'une installation encastrée, se référer au site Silent Gliss.



SG 11231

Profil d'encastrement



SG 11239

Masque profil encastrement



SG 11237

Pièce de blocage

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Composants standard:

- *SG 11295 Vis d'arrêt*
- *SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm*



Composants en option (rayon >25 cm):

- *SG 2255 Frein*
- *SG 2256 Frein*
- *SG 6364 Extension Wave*
- *SG 6365 Crochet Wave*
- *SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau*
- *SG 10430-34 Lance rideau*
- *SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm*



Composants de rideaux:

- *SG 3582 Crochet*
- *SG 6349 Ruban Wave transparent*
- *SG 6363 Ruban à repasser*
- *SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m*
- *SG 10076 Barre de lestage*

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

**Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!*

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 3060
Bride

SG 6065
Fixateur avec oeillet



SG 6245
Ressort d'arrêt



SG 6466
Profil



SG 6471
Embout



SG 11305
Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2255
Frein



SG 2256
Frein

SG 3012
Agrafe à coudre

SG 3062
Pièce de raccord

SG 3582
Agrafe Delrin



SG 3598
Agrafe

SG 3599
Crochet pour galon à froncer

SG 6057
Glisseur



SG 6082
Glisseur à coudre

SG 6349
Ruban Wave transparent

SG 6363
Ruban à repasser



SG 6364
Extension



SG 6365
Crochet Wave



SG 6366
Chariot pour lance rideau



SG 10075
Fil à plomb 50 gr/m



SG 10076
Barre de lestage



SG 10430
Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



SG 10431
Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm

SG 10432
Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm



SG 10433
Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm

SG 10434
Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm



SG 11231
Profil d'encastrement



SG 11237
Pièce de blocage



SG 11239
Masque profil encastrement



SG 11295
Arrêt

SG 11300
Glisseur Bi-composants

SG 11301
Glisseur Bi-composants en barrette



SG 11302
Glisseur Wave Bi-composants 80 mm



SG 11303

Glisseur Wave Bi-composants 60 mm