


# FLÄCHENVORHANG- SYSTEME



# ALLGEMEINE HINWEISE

## **Masse / Gewicht**

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Paketbreite hängt von Paneelbreite ab.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.

## **Montage**

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.
- Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.
- Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!

## **Kindersicherung**

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.


# PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

| <u>SEITE</u> | <u>SYSTEM</u>  | <u>BEDIENUNG</u>                                                                  | <u>ABMESSUNGEN</u> | ← max. → | ↑ max. ↓ | kg <sub>max.</sub> |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 5            | <b>SG 2700</b> |  | S - L              |          | 4 m      | 2 kg               |
| 15           | <b>SG 2710</b> |  | S - L              | 6 m      | 4 m      | 2 kg               |
| 23           | <b>SG 2730</b> |  | S - L              |          | 3 m      | 2 kg               |
| 31           | <b>SG 2750</b> |  | S - L              | 6 m      | 4 m      | 2 kg               |



# SG 2700

---



## PRODUKTFORMATIONEN


- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Leise und leichtgängig
- Aluminium Paneelwagen
- Frei verschiebbare oder verbundene Paneele

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



Paneele frei verschiebbar:  
unlimitiert  
Paneele verbunden: 6 m




4 m



Max. 2 kg pro m  
Paneelwagen


## B. PROFIL

### Profilinformationen




**SG 10122**

Profil 2-läufig




**SG 10123**

Profil 3-läufig




**SG 10124**

Profil 4-läufig




**SG 10125**

Profil 5-läufig




**SG 10172**

Nutprofil 2-läufig




**SG 10173**

Nutprofil 3-läufig




**SG 10174**

Nutprofil 4-läufig




**SG 10175**

Nutprofil 5-läufig




**SG 2004**

Beschwerung 20x7 mm



**SG 2005**

Beschwerung 40x5 mm



**SG 10230**


Paneelwagen alu



**SG 10250**


Paneelwagen transparent

C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Abstand zwischen Boden und Behang

Paneele



**Frei verschiebbar:**  
A: Empfehlung Paneelbreite: 500 - 1200


**Verbunden:**  
A: Empfehlung Paneelbreite: 500 - 1200  
B: Überlappung: min. 50

MONTAGE

A. MONTAGE-  
INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

Montagepunkte




B. DECKEN-  
MONTAGE

Spanner SG 3003 /  
SG 3004



| Spanner | SG 10122 | SG 10123 | SG 10124 | SG 10125 |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| SG 3004 | X        |          |          |          |
| SG 3003 |          | X        | X        | X        |



**SG 3003**



Spanner



**SG 3004**


Spanner

## Träger SG 10136 / SG 10137



**SG 10136**

Träger




**SG 10137**

Träger

| Träger   | SG 10122 | SG 10123 | SG 10124 |
|----------|----------|----------|----------|
| SG 10136 | X        |          |          |
| SG 10137 |          | X        | X        |


## C. WANDMONTAGE

### Smart Fix



#### **Smart Fix SG 11200 - SG 11204:**


Träger SG 10136 für 2-läufiges Profil.  
Träger SG 10137 für 3- bis 5-läufiges Profil.  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



#### **Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:**

Träger SG 10136 für 2-läufiges Profil.  
Träger SG 10137 für 3- bis 5-läufiges Profil.  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

| Smart Fix           | X mm<br>(SG 10122) | X mm<br>(SG 10123) | X mm<br>(SG 10124) | X mm<br>(SG 10125) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SG 11200 / SG 11210 | 43                 | 24                 | 24                 | 24                 |
| SG 11201 / SG 11211 | 63                 | 44                 | 44                 | 44                 |
| SG 11202 / SG 11212 | 83                 | 64                 | 64                 | 64                 |
| SG 11203 / SG 11213 | 103                | 84                 | 84                 | 84                 |
| SG 11204 / SG 11214 | 133                | 114                | 114                | 114                |
| SG 11154            | 93-121             | 74-102             | 74-102             | 74-102             |
| SG 11155            | 123-151            | 104-132            | 104-132            | 104-132            |
| SG 11156            | 172-201            | 154-182            | 154-182            | 154-182            |




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**

Träger SG 10136 für 2-läufiges Profil.


Träger SG 10137 für 3- bis 5-läufiges Profil.

Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



**SG 10136**

Träger



**SG 10137**

Träger




**SG 10395**

Linsenschraube M4x6




**SG 10492**

Linsenschraube M4x8




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm


## D. NUTMONTAGE

### Nutprofile SG 10172 - SG 10175




Eine Klammer SG 10157 pro Montagepunkt.

Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.




**SG 10157**

Klammer




**SG 10172**

Nutprofil 2-läufig




**SG 10173**

Nutprofil 3-läufig



**SG 10174**

Nutprofil 4-läufig




**SG 10175**


Nutprofil 5-läufig

# SYSTEMOPTIONEN

## A. BEDIENUNG



Frei verschiebbar (nicht verbundene Paneele)



Verbundene Paneele (Schleuderstab optional)

## **B. PANEEL PAKET (VERBUNDEN)**



*1-teiliges Paket*

*Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel*







*2-teiliges Paket*

*Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel*

















*Andere Varianten sind möglich.*













# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | <b>SG 2004</b><br>Beschwerung 20x7 mm  |
|     | <b>SG 2539</b><br>Flauschband          |
|     | <b>SG 3003</b><br>Spanner              |
|     | <b>SG 10123</b><br>Profil 3-läufig     |
|     | <b>SG 10143</b><br>Enddeckel 3-läufig  |
|    | <b>SG 10159</b><br>Senkschraube 3.5x13 |
|   | <b>SG 10200</b><br>2C-Roller           |
|  | <b>SG 10230</b><br>Paneelwagen alu     |
|   | <b>SG 10252</b><br>Enddeckel links     |
|   | <b>SG 10253</b><br>Enddeckel rechts    |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN


|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      | <b>SG 2005</b><br>Beschwerung 40x5 mm    |
|      | <b>SG 3004</b><br>Spanner                |
|      | <b>SG 3008</b><br>Profilverbinder        |
|      | <b>SG 6024</b><br>Profilverbinder        |
|      | <b>SG 6149</b><br>Sicherheitsgleiter     |
|     | <b>SG 6245</b><br>Verschlussfeder        |
|    | <b>SG 10074</b><br>Senkschraube M4x8     |
|    | <b>SG 10122</b><br>Profil 2-läufig       |
|    | <b>SG 10124</b><br>Profil 4-läufig       |
|    | <b>SG 10125</b><br>Profil 5-läufig       |
|    | <b>SG 10136</b><br>Träger                |
|    | <b>SG 10137</b><br>Träger                |
|    | <b>SG 10140</b><br>Mitnehmerwinkel       |
|    | <b>SG 10142</b><br>Enddeckel 2-läufig    |
|    | <b>SG 10144</b><br>Enddeckel 4-läufig    |
|    | <b>SG 10145</b><br>Enddeckel 5-läufig    |
|    | <b>SG 10146</b><br>Mitnehmerwinkel       |
|    | <b>SG 10148</b><br>Öse für Schleuderstab |
|    | <b>SG 10156</b><br>Endstop mit Schraube  |
|   | <b>SG 10157</b><br>Klammer               |
|  | <b>SG 10158</b><br>Klickgleiter          |
|  | <b>SG 10172</b><br>Nutprofil 2-läufig    |
|  | <b>SG 10173</b><br>Nutprofil 3-läufig    |
|  | <b>SG 10174</b><br>Nutprofil 4-läufig    |
|  | <b>SG 10175</b><br>Nutprofil 5-läufig    |
|  | <b>SG 10340</b><br>Öse für Schleuderstab |
|  | <b>SG 10395</b><br>Linsenschraube M4x6   |
|  | <b>SG 10430</b><br>Schleuderstab 50 cm   |

|                                                                                     |                                               |                                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>SG 10431</b><br>Schleuderstab 75 cm        |  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm  |
|    | <b>SG 10432</b><br>Schleuderstab 100 cm       |  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm |
|    | <b>SG 10433</b><br>Schleuderstab 125 cm       |  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm |
|    | <b>SG 10434</b><br>Schleuderstab 150 cm       |  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm |
|    | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8        |                                                                                   |                                            |
|   | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm            |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm            |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm           |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm           |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm           |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm     |                                                                                   |                                            |



# SG 2710

---



## PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Schnur
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Leise und leichtgängig
- Aluminium Paneelwagen

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



6 m




4 m



max. 2 kg pro m  
Paneelwagen


## B. PROFIL

### Profilinformationen




**SG 10123**

Profil 3-läufig




**SG 10124**

Profil 4-läufig




**SG 10125**

Profil 5-läufig




**SG 10173**

Nutprofil 3-läufig




**SG 10174**

Nutprofil 4-läufig




**SG 10175**

Nutprofil 5-läufig




**SG 2004**

Beschwerung 20x7 mm



**SG 2005**


Beschwerung 40x5 mm



**SG 10230**


Paneelwagen alu

## C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite  
 B: Systemhöhe  
 C: Abstand zwischen Boden und Behang  
 D: Schnurhöhe  
 E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

## Paneele




A: Empfehlung Paneelbreite: 500 - 1200  
 B: Überlappung: min. 50

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
 Silent Gliss Website


### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE

### Spanner SG 3003







### SG 3003

Spanner

## Träger SG 10137




### SG 10137

Träger

| Träger   | SG 10123 | SG 10124 |
|----------|----------|----------|
| SG 10137 | X        | X        |


## C. WANDMONTAGE

### Smart Fix




#### Smart Fix SG 11200 - SG 11204:

Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



#### Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:


Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



#### Universal Smart Fix 11154 - SG 11156:

Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

| Smart Fix           | X mm (SG 10123) | X mm (SG 10124) | X mm (SG 10125) |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SG 11200 / SG 11210 | 24              | 24              | 24              |
| SG 11201 / SG 11211 | 44              | 44              | 44              |
| SG 11202 / SG 11212 | 64              | 64              | 64              |
| SG 11203 / SG 11213 | 84              | 84              | 84              |
| SG 11204 / SG 11214 | 114             | 114             | 114             |
| SG 11154            | 74-102          | 74-102          | 74-102          |
| SG 11155            | 104-132         | 104-132         | 104-132         |
| SG 11156            | 154-182         | 154-182         | 154-182         |




**SG 10137**  
Träger




**SG 10395**  
Linsenschraube M4x6




**SG 10492**  
Linsenschraube M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


## D. NUTMONTAGE

### Nutprofile SG 10173 - SG 10175




Eine Klammer SG 10157 pro Montagepunkt.


Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.




**SG 10157**  
Klammer



**SG 10173**  
Nutprofil 3-läufig



**SG 10174**  
Nutprofil 4-läufig



**SG 10175**  
Nutprofil 5-läufig

# SYSTEMOPTIONEN

## A. PANEEL PAKET



1-teiliges Paket

Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel









2-teiliges Paket


Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel

Andere Varianten sind möglich.








# KOMPONENTEN


## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Beschwerung 20x7 mm    |
|    | <b>SG 2539</b><br>Flauschband            |
|    | <b>SG 3003</b><br>Spanner                |
|    | <b>SG 3090</b><br>Schnur ø 3.5 mm, weiss |
|    | <b>SG 10123</b><br>Profil 3-läufig       |
|   | <b>SG 10140</b><br>Mitnehmerwinkel       |
|  | <b>SG 10146</b><br>Mitnehmerwinkel       |
|  | <b>SG 10150</b><br>Vorläufer             |
|  | <b>SG 10153</b><br>Schnurlenkung         |
|  | <b>SG 10156</b><br>Endstop mit Schraube  |
|  | <b>SG 10159</b><br>Senkschraube 3.5x13   |
|  | <b>SG 10200</b><br>2C-Roller             |
|  | <b>SG 10230</b><br>Paneelwagen alu       |
|  | <b>SG 10252</b><br>Enddeckel links       |

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>SG 10253</b><br>Enddeckel rechts           |
|  | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalterset |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | <b>SG 2005</b><br>Beschwerung 40x5 mm  |
|    | <b>SG 3340</b><br>Schnur/Kettengewicht |
|    | <b>SG 6024</b><br>Profilverbinder      |
|    | <b>SG 10074</b><br>Senkschraube M4x8   |
|    | <b>SG 10124</b><br>Profil 4-läufig     |
|    | <b>SG 10125</b><br>Profil 5-läufig     |
|  | <b>SG 10137</b><br>Träger              |
|  | <b>SG 10154</b><br>Schnurlenkung       |
|  | <b>SG 10155</b><br>Schnurlenkung       |
|  | <b>SG 10157</b><br>Klammer             |
|  | <b>SG 10173</b><br>Nutprofil 3-läufig  |
|  | <b>SG 10174</b><br>Nutprofil 4-läufig  |
|  | <b>SG 10175</b><br>Nutprofil 5-läufig  |
|  | <b>SG 10395</b><br>Linsenschraube M4x6 |




---

**SG 10492**

*Linsenschraube M4x8*

---




---

**SG 11154**

*Universal Smart Fix 120 mm*

---




---

**SG 11155**

*Universal Smart Fix 150 mm*

---




---

**SG 11156**

*Universal Smart Fix 200 mm*

---




---

**SG 11200**

*Smart Fix 60 mm*

---




---

**SG 11201**

*Smart Fix 80 mm*

---




---

**SG 11202**

*Smart Fix 100 mm*

---




---

**SG 11203**

*Smart Fix 120 mm*

---




---

**SG 11204**

*Smart Fix 150 mm*

---




---

**SG 11210**

*Square Smart Fix 60 mm*

---




---

**SG 11211**

*Square Smart Fix 80 mm*

---




---

**SG 11212**

*Square Smart Fix 100 mm*

---




---

**SG 11213**

*Square Smart Fix 120 mm*

---



---

**SG 11214**


*Square Smart Fix 150 mm*

---

# SG 2730



## FLEX



### PRODUKTFORMATIONEN


- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

#### **Merkmale:**


- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Leise und leichtgängig
- Frei verschiebbare oder verbundene Paneele
- Biegbare

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



Paneele frei verschiebbar:  
unlimitiert  
Paneele verbunden: 6 m




3 m



Max. 2 kg per m  
Paneelwagen

## B. PROFIL


### Profilinformationen



**SG 10132**

Profil zweiläufig


Radius:  
✓ 15 cm, >25 cm



**SG 10133**

Profil dreiläufig


Radius:  
✓ 15 cm, >25 cm



**SG 10134**

Profil vierläufig


Radius:  
✓ 15 cm, >25 cm



**SG 10135**

Profil fünfläufig

Radius:  
✓ 15 cm, >25 cm



**SG 10179**


Kunststoffprofil für Stoff



**SG 10180**

Flexibler Paneelwagen

## C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Abstand zwischen Boden und Behang

## Paneele



### Frei verschiebbar:

A: Paneelbreite: 500 - 1200

### Verbunden:

A: Paneelbreite: 500 - 1200


B: Überlappung: min. 120

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE


### Direkte Montage



X = je nach Raumbedingungen


## C. WANDMONTAGE

### Smart Fix




**Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

| Smart Fix              | X mm<br>(SG 10132) | X mm<br>(SG 10133) | X mm<br>(SG 10134) | X mm<br>(SG 10135) |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SG 11206 /<br>SG 11216 | 50                 | 32                 | -                  | -                  |
| SG 11207 /<br>SG 11217 | 70                 | 52                 | 34                 | -                  |
| SG 11208 /<br>SG 11218 | 90                 | 72                 | 44                 | Auf Anfrage        |




**Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).




**SG 10160**  
Nutenstein




**SG 10395**  
Linsenschraube M4x6




**SG 11206**  
Smart Fix 60 mm mit  
Langloch




**SG 11207**  
Smart Fix 80 mm mit  
Langloch




**SG 11208**  
Smart Fix 100 mm mit  
Langloch



**SG 11216**  
Square Smart Fix 60 mm mit  
Langloch




**SG 11217**  
Square Smart Fix 80 mm mit  
Langloch




**SG 11218**  
Square Smart Fix 100 mm mit  
Langloch

# SYSTEMOPTIONEN

## A. BEDIENUNG



Frei verschiebbar (nicht verbundene Paneele)



Verbundene Paneele (Schleuderstab optional)

## B. PANEEL PAKET (VERBUNDEN)



1-teiliges Paket

Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel









2-teiliges Paket

Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel





Andere Varianten sind möglich. Gleiche Aufteilung bei gebogenen Profilen.









# KOMPONENTEN


## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 10133</b><br>Profil dreiläufig                    |
|    | <b>SG 10159</b><br>Senkschraube 3.5x13                  |
|    | <b>SG 10163</b><br>Abdeckung (dreiläufig)               |
|    | <b>SG 10167</b><br>Steckverbinder links                 |
|    | <b>SG 10168</b><br>Steckverbinder rechts                |
|  | <b>SG 10179</b><br>Kunststoffprofil für Stoff           |
|  | <b>SG 10180</b><br>Flexibler Paneelwagen                |
|  | <b>SG 10200</b><br>2C-Roller                            |
|  | <b>SG 10233</b><br>Bleibeschwerung 100 gr/m             |
|  | <b>SG 10234</b><br>Beschwerung (transparent)            |
|  | <b>SG 10237</b><br>Steckverbindungshalterung mit Roller |
|  | <b>SG 10248</b><br>Schraube Pozi 4.5 x 70 mm            |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>SG 6149</b><br>Sicherheitsgleiter       |
|    | <b>SG 6245</b><br>Verschlussfeder          |
|    | <b>SG 10076</b><br>Beschwerung Seitensaum  |
|    | <b>SG 10132</b><br>Profil zweiläufig       |
|    | <b>SG 10134</b><br>Profil vierläufig       |
|    | <b>SG 10135</b><br>Profil fünf läufig      |
|  | <b>SG 10156</b><br>Endstop mit Schraube    |
|  | <b>SG 10160</b><br>Nutenstein              |
|  | <b>SG 10162</b><br>Abdeckung (zweiläufig)  |
|  | <b>SG 10164</b><br>Abdeckung (vierläufig)  |
|  | <b>SG 10165</b><br>Abdeckung (fünf läufig) |
|  | <b>SG 10177</b><br>Profilverbinder         |
|  | <b>SG 10196</b><br>Schleuderstab-Öse       |
|  | <b>SG 10235</b><br>Schraubenabdeckung      |

|                                                                                       |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 10239</b><br>Mitnehmerwinkel links mit Roller  |
|    | <b>SG 10241</b><br>Mitnehmerwinkel rechts mit Roller |
|    | <b>SG 10243</b><br>Mitnehmerwinkel (mit Schraube)    |
|    | <b>SG 10244</b><br>Gleitstück                        |
|    | <b>SG 10247</b><br>Schraube Pozi 4.5 x 50 mm         |
|   | <b>SG 10395</b><br>Linsenschraube M4x6               |
|  | <b>SG 10430</b><br>Schleuderstab 50 cm               |
|  | <b>SG 10431</b><br>Schleuderstab 75 cm               |
|  | <b>SG 10432</b><br>Schleuderstab 100 cm              |
|  | <b>SG 10433</b><br>Schleuderstab 125 cm              |
|  | <b>SG 10434</b><br>Schleuderstab 150 cm              |
|  | <b>SG 11206</b><br>Smart Fix 60 mm mit Langloch      |
|  | <b>SG 11207</b><br>Smart Fix 80 mm mit Langloch      |
|  | <b>SG 11208</b><br>Smart Fix 100 mm mit Langloch     |




---

**SG 11216**

---

*Square Smart Fix 60 mm mit  
Langloch*

---




---

**SG 11217**

---

*Square Smart Fix 80 mm mit  
Langloch*

---



---

**SG 11218**

---


*Square Smart Fix 100 mm mit  
Langloch*

---



# SG 2750

---



## PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Leise und leichtgängig
- Aluminium Paneelwagen
- Anwendbar mit Elektrozug-System SG 5100 oder SG 5600

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



6 m




4 m



max. 2 kg pro m  
Paneelwagen


## B. PROFIL

### Profilinformationen




**SG 10123**

Profil 3-läufig




**SG 10124**

Profil 4-läufig




**SG 10125**

Profil 5-läufig




**SG 2004**

Beschwerung 20x7 mm



**SG 2005**


Beschwerung 40x5 mm



**SG 10230**


Paneelwagen alu

## C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Abstand zwischen Boden und Behang

## Paneele




A: Empfehlung Paneelbreite: 500 - 1200  
B: Überlappung: min. 50

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


*Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website*

### Montagepunkte




## B. DECKEN- MONTAGE

Mit SG 5600





**SG 3004**  
Spanner



**SG 3003**  
Spanner


Mit SG 5100





**SG 10926**

Spanner





**SG 3003**

Spanner

# SYSTEMOPTIONEN



## A. ELEKTROZUG-SYSTEME



### Motorisiert mit SG 5600

- 1-teiliges Paket: Mitnehmer SG 10958
- 2-teiliges Paket: Mitnehmer SG 10958 / SG 10959

Weitere Informationen zum SG 5600, siehe Katalog "Elektrozug-Systeme".




### Motorisiert mit SG 5100

- 1-teiliges Paket: Mitnehmer SG 10958
- 2-teiliges Paket: Mitnehmer SG 10958 / SG 10959


Weitere Informationen zum SG 5100, siehe Katalog "Elektrozug-Systeme".

## B. PANEELPAKET



1-teiliges Paket

Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel



2-teiliges Paket








Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel




Andere Varianten sind möglich.

# KOMPONENTEN




## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Beschwerung 20x7 mm             |
|    | <b>SG 2539</b><br>Flaschband                      |
|    | <b>SG 3003</b><br>Spanner                         |
|    | <b>SG 10123</b><br>Profil 3-läufig                |
|    | <b>SG 10140</b><br>Mitnehmerwinkel                |
|   | <b>SG 10143</b><br>Enddeckel 3-läufig             |
|  | <b>SG 10146</b><br>Mitnehmerwinkel                |
|  | <b>SG 10156</b><br>Endstop mit Schraube           |
|  | <b>SG 10159</b><br>Senkschraube 3.5x13            |
|  | <b>SG 10200</b><br>2C-Roller                      |
|  | <b>SG 10230</b><br>Paneelwagen alu                |
|  | <b>SG 10252</b><br>Enddeckel links                |
|  | <b>SG 10253</b><br>Enddeckel rechts               |
|  | <b>SG 10958</b><br>Paneelmitnehmer für Elektrozug |



**SG 10959**  
Paneelmitnehmer für Elektrozug

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   | <b>SG 2005</b><br>Beschwerung 40x5 mm |
|   | <b>SG 6024</b><br>Profilverbinder     |
|   | <b>SG 10124</b><br>Profil 4-läufig    |
|   | <b>SG 10125</b><br>Profil 5-läufig    |
|   | <b>SG 10144</b><br>Enddeckel 4-läufig |
|  | <b>SG 10145</b><br>Enddeckel 5-läufig |

## ***The Architects of Silence***

***Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.***

*Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.*

### **Silent Gliss AG**

Ostermundigenstrasse 99a  
3006 Bern

**T** +41 32 387 11 11

**F** +41 32 387 11 40

info@silentgliss.ch

**silentgliss.ch**