



SG 4905



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** 20 couleurs plus argent
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Chaînette acier inoxydable
- Support à clipser

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME




1.6 m



25 cm




3 m



4.8 m²



1.3 kg



Rapport largeur / hauteur
recommandé
max. 1:3

Hauteur max. du système

Fixation murale (hauteur côté fenêtre)


Épaisseur tissu	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Hauteur maxi du système	cm	300	300	300	290	250	220	190	170	160

Fixation plafond (hauteur côté pièce)

Épaisseur tissu	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Hauteur maxi du système	cm	300	300	300	300	290	250	220	200	180


B. PROFIL

Information profil



SG 10533


Profil ø 25 mm



SG 10687

Barre de lestage ronde

C. PRISE DE MESURE



A : Largeur du système
B : Hauteur du système
C : Hauteur chaînette
D : Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol
E : Passage lumière 16 mm
F : Passage lumière côté manoeuvre : 21 mm

INSTALLATION



A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web *Silent Gliss*.


Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND




SG 10679
Support côté commande



SG 10680
Support





SG 10683
Cache pour vis




SG 10684
Cache


**C. FIXATION
MURALE**




SG 10679
Support côté commande



SG 10680
Support





SG 10683
Cache pour vis




SG 10684
Cache


**D. FIXATION
ENCASTRÉE**




SG 10679
Support côté commande



SG 10680
Support





SG 10683
Cache pour vis





SG 10684
Cache


**E. FIXATION AVEC
OPTION DE
GUIDAGE**




Système simple




Système double (installation juxtaposée)




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue




SG 8237
Serre câble




SG 8249
Serre câble




SG 10643
Câble \varnothing 1.3 mm x 4.2 m
(guidage)




SG 10669
Base longue pour guidage
double système



SG 10673
Base courte pour guidage
double système




SG 10676
Serre câble




SG 10686

Embout barre de lestage ronde
(guidage)



SG 10701

Support pour guidage double
système




SG 10706

Câble \varnothing 1.3 mm x 2.6 m
(guidage)

OPTIONS SYSTÈME


A. DÉROULEMENT DE LA TOILE



A: Déroulement au plus près de la fenêtre (standard)

B: Déroulement vers l'intérieur de la pièce (option)

B. GUIDAGE



Accessoires complémentaires:

- 2x SG 8235 Base de fixation du câble
- 2x SG 8237 Support de câble
- 2x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10676 Serre câble
- 2x SG 10686 Embout barre de lestage ronde (guidage)
- 2x SG 10706 Câble diam 1.3 mm x 2.6 m


Accessoires optionnels:

- 2x SG 8236 Base basse longue de fixation du câble
- 2x SG 10643 Câble diam 1.3 mm x 4.2 m
- 2x SG 10669 Base longue de fixation du câble
- 2x SG 10673 Base courte de fixation du câble
- 2x SG 10701 Support double de fixation du câble

Note:

- Le passage de lumière latéral augmente avec l'option de guidage
- Guidage sur pente maxi de 15°

C. MÉCANISME
SÉCURITÉ
ENFANT




Le dispositif de sécurité pour enfants SG 10482 libère la chaîne quand la force de traction dépasse 6 kg.

*Remarque:
Système à installer pour une boucle de chaîne du dispositif de sécurité enfants au moins à 60 cm du sol.*


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 4187

Bande PVC et adhésif




SG 4226

Bande adhésif 30 mm




SG 10530

Chaînette métallique ø 4 mm




SG 10533

Profil ø 25 mm




SG 10670

Set d'entraînement chaînette jusqu'à 1.2 kg de tissu



SG 10679

Support côté commande




SG 10680

Support




SG 10681

Adaptateur tube



SG 10683

Cache pour vis



SG 10684

Cache



SG 10685

Embout pour barre de lestage ronde



SG 10687

Barre de lestage ronde



SG 10731


Poulie de sécurité pour chaînette & cordon



SG 10710

Set d'entraînement chaînette jusqu'à 0.5 kg de tissu

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 8235

Base basse




SG 8236

Base basse longue




SG 8237

Serre câble




SG 8249

Serre câble



SG 10482

Kit sécurité enfant, chaînette métallique ø 4.0 mm



SG 10643

Câble ø 1.3 mm x 4.2 m (guidage)



SG 10669

Base longue pour guidage double système



SG 10673

Base courte pour guidage double système



SG 10676

Serre câble




SG 10686

Embout barre de lestage ronde (guidage)




SG 10701

Support pour guidage double système




SG 10706

Câble ø 1.3 mm x 2.6 m (guidage)



SG 10709

Arrêt de fin de course



SG 10710

Set d'entraînement chaînette jusqu'à 0.5 kg de tissu