



# SG 4930

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande :** Chaînette
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Entraînement démultiplié 5/1
- Chaînette acier inoxydable
- Système double possible
- Support click
- Fascia, boîtier, profil de montage

04/2024/V3

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



Système individuel: 3.4 m  
Système double: 6.8 m



65 cm




5 m



Système individuel: 17 m<sup>2</sup>  
Système double: 30 m<sup>2</sup>




7 kg




Rapport largeur / hauteur  
recommandé  
max. 1:3

## B. PROFIL


### Information profil




**SG 11037**  
Profil ø 60 mm




**SG 10760**  
Barre de lestage




**SG 10770**  
Barre de lestage




**SG 4903**  
Barre de lestage




**SG 11181**  
Profil de montage




**SG 11530**  
Profil de montage 110 mm




**SG 11531**  
Fascia rond 110 mm



**SG 11532**  
Fascia carré 110 mm




**SG 11533**  
Boîtier 110 mm



**SG 11534**  
Boîtier cache 110 mm

## C. PRISE DE MESURE


y compris cache support



A: Largeur du système  
B: Hauteur du système  
C: Hauteur chaînette  
D: Sécurité SG 10731 min. 150 cm du sol  
E: Passage lumière: 18 mm  
F: Passage lumière côté manoeuvre: 25 mm

Note:  
Toutes les dimensions comprennent 2 mm pour les cache support par côté!

## Fascia / Boîtier



A: Largeur du système  
B: Hauteur du système  
C: Hauteur chaînette  
D: Sécurité SG 10731 min. 150 cm du sol  
E: Écart: min. 10 mm (lorsque le cache support est utilisé)  
F: Passage lumière: 20 mm  
G: Passage lumière côté manoeuvre: 27 mm

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation




Supports (mural / plafond)




Fascia / boîtier & profil de montage SG 11181 (mural / plafond)


**B. FIXATION**  
**PLAFOND**




**Supports**




**Profil de montage SG 11181 et bride SG 11180**




**Fascia rond**




**Fascia carré**




**Boîtier**




**SG 11172**  
Support




**SG 11173**  
Cache support




**SG 11174**  
Cache pour vis




**SG 11175**  
Support click



**SG 11179**  
Cache




**SG 11180**  
Bride




**SG 11181**  
Profil de montage


## **C. FIXATION MURALE**




**Supports**




**Profil de montage SG 11181 et bride SG 11180**




**Fascia rond**




**Fascia carré**




**Boîtier avec bride SG 11180**




**SG 11172**  
Support




**SG 11173**  
Cache support




**SG 11174**  
Cache pour vis




**SG 11175**  
Support click



**SG 11179**  
Cache




**SG 11180**  
Bride




**SG 11181**  
Profil de montage


## **D. FIXATION ENCASTRÉE**




**Supports**




**Profil de montage SG 11181 et bride SG 11180**




**Boîtier**




**SG 11172**  
Support




**SG 11173**  
Cache support




**SG 11174**  
Cache pour vis




**SG 11175**  
Support click



**SG 11179**  
Cache




**SG 11180**  
Bride




**SG 11181**  
Profil de montage


**E. FIXATION AVEC  
OPTION DE  
GUIDAGE**




**SG 3036**  
Equerre 47 mm



**SG 4944**  
Embout pour barre de lestage  
(guidage)




**SG 4948**  
Câble de guidage ø 1.5 mm



**SG 8249**  
Serre câble






**SG 11182**

Guide latéral du support de fil

# OPTIONS SYSTÈME


## A. DÉROULEMENT DE LA TOILE




A: Déroulement au plus près de la fenêtre (standard)

B: Déroulement vers l'intérieur de la pièce (option)

## B. PROFIL DE MONTAGE



## C. GUIDAGE




Accessoires complémentaires:

- 2x SG 3036 Support
- 2x SG 4944 Embout pour barre de lestage (guidage)
- 2x SG 4948 Câble de guidage  $\varnothing$  1.5 mm
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 11182 Pièce d'accroche câble haute

Note:

- Le passage de lumière latéral augmente avec l'option de guidage
- Guidage sur pente maxi de 15°
- Utilisable uniquement avec la barre de lestage SG 4903


## **D. SYSTÈME DOUBLE** **CONNECTÉ**



Accessoires complémentaires:

- 1x SG 11175 Support click
- 1x SG 11183 Ecrou de connection
- 2x SG 11184 Cache support intermédiaire
- 1x SG 11195 Adapateur de connection du tube

## **E. FASCIA / BOÎTIER**



A: Fascia rond

B: Fascia carré

C: Boîtier

Taille:















- 110 x 110 mm

Note:















- Utilisable uniquement avec la barre de lestage SG 10770
- Pas possible avec les systèmes connectés















# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 4223</b> Bande adhésif 14 mm
	<b>SG 4226</b> Bande adhésif 30 mm
	<b>SG 4845</b> Chaîne métallique ø 4.5 mm
	<b>SG 10731</b> Poulie de sécurité pour chaîne & cordon
	<b>SG 10760</b> Barre de lestage
	<b>SG 10761</b> Embout pour barre de lestage
	<b>SG 10962</b> Set d'entraînement chaîne 5/1
	<b>SG 11037</b> Profil ø 60 mm
	<b>SG 11165</b> Adaptateur pour profil
	<b>SG 11172</b> Support
	<b>SG 11173</b> Cache support
	<b>SG 11174</b> Cache pour vis
	<b>SG 11175</b> Support click
	<b>SG 11179</b> Cache

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 3036</b> Equerre 47 mm
	<b>SG 4903</b> Barre de lestage
	<b>SG 4944</b> Embout pour barre de lestage (guidage)
	<b>SG 4948</b> Câble de guidage ø 1.5 mm
	<b>SG 8249</b> Serre câble
	<b>SG 10139</b> Vis 2.9x6.5
	<b>SG 10498</b> Vis 2.9x9.5
	<b>SG 10668</b> Bande adhésif 10 mm
	<b>SG 10707</b> Arrêt pour barre de lestage
	<b>SG 10770</b> Barre de lestage
	<b>SG 10771</b> Embout pour barre de lestage
	<b>SG 11178</b> Embout pour barre de lestage
	<b>SG 11180</b> Bride
	<b>SG 11181</b> Profil de montage

	<b>SG 11182</b> Guide latéral du support de fil
	<b>SG 11183</b> Boulon de connexion
	<b>SG 11184</b> Cache support pour systèmes connectés
	<b>SG 11195</b> Adaptateur pour systèmes connectés
	<b>SG 11311</b> Clip pour profil de montage
	<b>SG 11530</b> Profil de montage 110 mm
	<b>SG 11531</b> Fascia rond 110 mm
	<b>SG 11532</b> Fascia carré 110 mm
	<b>SG 11533</b> Boîtier 110 mm
	<b>SG 11534</b> Boîtier cache 110 mm
	<b>SG 11537</b> Cache support rond gauche 110 mm
	<b>SG 11538</b> Cache support rond droit 110 mm
	<b>SG 11539</b> Cache support carré gauche 110 mm
	<b>SG 11540</b> Cache support carré droit 110 mm



---

**SG 11544**

---

Support gauche 110 mm

---



---

**SG 11545**

---

Support droite 110 mm

---