


# SYSTÈMES RIDEAUX DRAPÉS



# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## **Dimensions**

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires (barre de charge, tiges, etc.).
- La dimension du paquet tissu est généralement de 15-20% de la hauteur système.







## **Installation**

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

## **Sécurité enfant**

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.



# GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg <sub>max.</sub>
5	<b>SG 2090</b>		S	1 m	2 m	0.7 kg
9	<b>SG 2120</b>		L	4 m	6 m	8 kg
17	<b>SG 2210</b>		S - M	3 m	3 m	2 kg
25	<b>SG 2305</b>		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
33	<b>SG 2320</b>		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
43	<b>SG 2350</b>		S - L	6 m	6 m	15 kg



# SG 2090

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Cordon
- **Gamme:** S
- **Installation:** Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Installation facile sur le chassis de la fenêtre

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME




1 m



2 m




0.7 kg



2 m<sup>2</sup>


## B. PROFIL

Information profil



**SG 2116**


Profil velcro



**SG 2004**

Barre de lestage 20x7 mm

## C. PRISE DE MESURE



A: Largeur du système

B: Hauteur du système

C: Support d'accroche SG 10742 à 150 cm minimum du sol


D: 7 - 35 cm selon la hauteur du système

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web  
Silent Gliss.

Points de fixation



**B. FIXATION**  
**MURALE**


Support Clip  
SG 3666



**SG 3666**  
Support

# OPTIONS SYSTÈME

**A. GUIDE**  
**CONFECTION**



A: Galon SG 3074

B: Cordon SG 2216

C: Set clip sécurité enfant SG 3167












D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004


F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS




## B. ACCESSOIRES EN OPTION





# SG 2120

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, aluminium anodisé
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Entraînement avec rapport 5/1
- Chaîne à boules

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME




4 m



6 m




8 kg



24 m<sup>2</sup>


## B. PROFIL

Information profil




**SG 2211**

Profil velcro




**SG 2004**

Barre de lestage 20x7 mm




**SG 2111**

Profil hexagonal



**SG 2135**


Tige acier gainée ø 3 mm



**SG 2137**

Tige fibre de verre ø 4 mm

## C. PRISE DE MESURE



A: Largeur du système

B: Hauteur du système

C: Hauteur chaînette


D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

### Support SG 3603





**SG 3603**

Support plafond


## C. FIXATION MURALE

### Support SG 3655, SG 3660



**SG 3655**

Support 50 mm




**SG 3660**

Support 65 mm

Support	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73


# Smart Fix



## Smart Fix SG 11200 - SG 11205

et support SG 3603:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



## Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 3603:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




## Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 3603:

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240



### SG 3603

Support plafond




### SG 10277

Vis M4x12




### SG 10492

Vis M4x8




### SG 11200

Smart Fix 60 mm




### SG 11201

Smart Fix 80 mm




### SG 11202

Smart Fix 100 mm




### SG 11203

Smart Fix 120 mm




### SG 11204

Smart Fix 150 mm




### SG 11205

Smart Fix 200 mm




### SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



### SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




### SG 11212


Square Smart Fix 100 mm



**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION




### **Type A (standard)**

- A: Galon SG 2164 / SG 3074
- B: Galon SG 2163
- C: Crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### **Type B (hardfold)**

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135 / SG 2137
- D: Galon SG 2163
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

















### **Type C (hardfold)**















- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Galon SG 2163
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce















# ACCESSOIRES


## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 2004</b> Barre de lestage 20x7 mm
	<b>SG 2049</b> Poulie d'entraînement
	<b>SG 2059</b> Clip d'arrêt
	<b>SG 2081</b> Poulie
	<b>SG 2111</b> Profil hexagonal
	<b>SG 2163</b> Galon 6mm
	<b>SG 2179</b> Embout
	<b>SG 2211</b> Profil velcro
	<b>SG 2539</b> Astrakan
	<b>SG 2865</b> Raccord de chaîne ø 4.6 mm
	<b>SG 2872</b> Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm
	<b>SG 3164</b> Crochet sécurité enfant
	<b>SG 3603</b> Support plafond
	<b>SG 10731</b> Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2135</b> Tige acier gainée ø 3 mm
	<b>SG 2137</b> Tige fibre de verre ø 4 mm
	<b>SG 2164</b> Galon à oeillet
	<b>SG 3055</b> Arrêt bande
	<b>SG 3069</b> Oeillet Sécurité Enfant
	<b>SG 3074</b> Galon
	<b>SG 3161</b> Set Oeillet sécurité enfant
	<b>SG 3340</b> Contrepois
	<b>SG 3655</b> Support 50 mm
	<b>SG 3660</b> Support 65 mm
	<b>SG 4845</b> Chaîne métallique ø 4.5 mm
	<b>SG 10277</b> Vis M4x12
	<b>SG 10492</b> Vis M4x8
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm

	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm
	<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm
	<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm
	<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm
	<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm
	<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm
	<b>SG 11205</b> Smart Fix 200 mm
	<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 mm
	<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 mm
	<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm
	<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm
	<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 mm
	<b>SG 11215</b> Square Smart Fix 200 mm



---

**SG 11482**

---


Anneau

---



# SG 2210

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc Ral 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Entraînement avec rapport 1/1
- Chaînette acier inox
- Lavage / changement facile des tentures en tissu

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME




3 m



3 m




2 kg




9 m<sup>2</sup>

## B. PROFIL


Information profil



**SG 2211**  
Profil velcro




**SG 1003p**  
Profil rond



**SG 2004**  
Barre de lestage 20x7 mm

## C. PRISE DE MESURE




A: Largeur du système  
B: Hauteur du système  
C: Hauteur chaînette  
D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



**B. FIXATION  
PLAFOND**

Support SG 3603





**SG 3603**

Support plafond


**C. FIXATION  
MURALE**

Support SG 3655,  
SG 3660



**SG 3655**

Support 50 mm




**SG 3660**

Support 65 mm


Support	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73

Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205  
et support SG 3603:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**

**et support SG 3603:**


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**

**et support SG 3603:**

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.



**SG 3603**

Support plafond




**SG 10277**

Vis M4x12




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**

Smart Fix 200 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION




### Type A (standard)

- A: Galon SG 3074
- B: Cordon SG 2216
- C: Set clip sécurité enfant SG 3167
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### Type B (hardfold)

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3167



### **Type C (hardfold)**

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161

B: Tige SG 2135 / SG 2137















C: Cordon

D: Set Crochet sécurité enfant SG 3167















E: Option : Profil SG 2135 / SG 2137 peut être installée  
coté intérieur pièce


# PARTS

## A. STANDARD PARTS

	<b>SG 1003p</b> Profil rond
	<b>SG 2004</b> Barre de lestage 20x7 mm
	<b>SG 2049</b> Poulie d'entraînement
	<b>SG 2101</b> Oeillet avec vis
	<b>SG 2179</b> Embout
	<b>SG 2201</b> Oeillet
	<b>SG 2211</b> Profil velcro
	<b>SG 2212</b> Support
	<b>SG 2213</b> Support
	<b>SG 2215</b> Oeillet à coudre
	<b>SG 2216</b> Corde ø 0.85 mm
	<b>SG 2219</b> Oeillet
	<b>SG 2227</b> Clip
	<b>SG 2539</b> Astrakan


## B. OPTIONAL PARTS

	<b>SG 2135</b> Tige acier gainée ø 3 mm
	<b>SG 2137</b> Tige fibre de verre ø 4 mm
	<b>SG 3055</b> Arrêt bande
	<b>SG 3069</b> Oeillet Sécurité Enfant
	<b>SG 3074</b> Galon
	<b>SG 3161</b> Set Oeillet sécurité enfant
	<b>SG 3340</b> Contrepoids
	<b>SG 3655</b> Support 50 mm
	<b>SG 3660</b> Support 65 mm
	<b>SG 4845</b> Chaîne métallique ø 4.5 mm
	<b>SG 10277</b> Vis M4x12
	<b>SG 10492</b> Vis M4x8
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**

Smart Fix 200 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm



**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm




**SG 11482**

Anneau



# SG 2305

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Entraînement avec rapport 4/1
- Chaînette acier inox
- Mécanisme avec boîtier
- Embout magnétique intégré pour la sécurité des enfants

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME




3 m



60 cm



3.4 m




10 m<sup>2</sup>




4 kg

## B. PROFIL


Information profil




**SG 2301**  
Profil




**SG 2309**  
Profil d'entraînement



**SG 2004**  
Barre de lestage 20x7 mm




**SG 2135**  
Tige acier gainée ø 3 mm



**SG 2137**  
Tige fibre de verre ø 4 mm

## C. PRISE DE MESURE

Chaîne de sécurité  
pour enfants à  
rupture de charge  
SG 2307



A: Largeur du système  
B: Hauteur du système  
C: Hauteur chaînette




# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web  
Silent Gliss.

### Points de fixation





## B. FIXATION PLAFOND

### Support SG 2302



**SG 2302**  
Support


### Support SG 2346



**SG 2346**  
Support

## C. FIXATION MURALE


### Smart Fix



#### Smart Fix SG 11200 - SG 11205

et support SG 2302:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



#### Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 2302:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




#### Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 2302:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	71-79
SG 11201 / SG 11211	91-99
SG 11202 / SG 11212	111-119
SG 11203 / SG 11213	131-139
SG 11204 / SG 11214	161-169
SG 11205 / SG 11215	211-219
SG 11154	126-152
SG 11155	156-182
SG 11156	206-232



SG 2302

Support




SG 10395

Vis M4X6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212


Square Smart Fix 100 mm



**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION



### **Type A (standard)**

- A: Galon à boucle SG 3074
- B: Set crochet sécurité enfant SG 3164
- C: Fourreau barre de charge
- D: Barre de charge SG 2004
- E: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 m




### **Type B (hardfold)**

A: Fourreau barre de charge

B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069

C: Tige SG 2135

D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164



### **Type C (hardfold)**

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161









B: Tige SG 2135 / SG 2137

C: Set Crochet sécurité enfant SG 3164





























D: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 2004</b> Barre de lestage 20x7 mm
	<b>SG 2301</b> Profil
	<b>SG 2307</b> Set d'entraînement 4:1
	<b>SG 2308</b> Tambour avec cordon de levage
	<b>SG 2309</b> Profil d'entraînement
	<b>SG 2311</b> Chaîne métallique ø 4.5 mm
	<b>SG 2539</b> Astrakan
	<b>SG 3164</b> Crochet sécurité enfant

## B. ACCESSOIRES EN OPTION


	<b>SG 2135</b> Tige acier gainée ø 3 mm		<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm
	<b>SG 2137</b> Tige fibre de verre ø 4 mm		<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm
	<b>SG 2144</b> Tige alu 8mm		<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm
	<b>SG 2164</b> Galon à oeillet		<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm
	<b>SG 2302</b> Support		<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm
	<b>SG 2346</b> Support		<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm
	<b>SG 3055</b> Arrêt bande		<b>SG 11205</b> Smart Fix 200 mm
	<b>SG 3069</b> Oeillet Sécurité Enfant		<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 mm
	<b>SG 3074</b> Galon		<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 mm
	<b>SG 3161</b> Set Oeillet sécurité enfant		<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm
	<b>SG 10395</b> Vis M4X6		<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10492</b> Vis M4x8		<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 mm
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm		<b>SG 11215</b> Square Smart Fix 200 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm		<b>SG 11482</b> Anneau





# SG 2320

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc Ral 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Entraînement avec rapport 1/1
- Chaînette acier inox
- Mécanisme avec boîtier

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME




3 m



60 cm



3 m




9 m<sup>2</sup>



2.5 kg


## B. PROFIL

Information profil




**SG 2321**

Profil




**SG 8214**

Profil d'entraînement ø 18 mm




**SG 2004**

Barre de lestage 20x7 mm



**SG 2135**


Tige acier gainée ø 3 mm



**SG 2137**

Tige fibre de verre ø 4 mm

## C. PRISE DE MESURE



A: Largeur du système

B: Hauteur du système

C: Hauteur chaînette


D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

### Support SG 2616




**SG 2616**

Support plafond


## C. FIXATION MURALE

### Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205  
et support SG 2616:**


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215  
et support SG 2616:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70-76
SG 11201 / SG 11211	90-96
SG 11202 / SG 11212	110-116
SG 11203 / SG 11213	130-136
SG 11204 / SG 11214	160-166
SG 11205 / SG 11215	210-216
SG 11154	126-154
SG 11155	156-184
SG 11156	206-234



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**et support SG 2616:**  
 Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**SG 2616**  
 Support plafond




**SG 10395**  
 Vis M4X6




**SG 10492**  
 Vis M4x8




**SG 11200**  
 Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
 Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
 Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
 Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
 Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
 Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
 Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
 Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
 Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
 Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
 Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
 Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
 Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
 Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
 Universal Smart Fix 200 mm




## Support SG 2343



**SG 2343**


Support mural 46 mm

## D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




**SG 2338**

Support câble de guidage




**SG 8235**

Base basse




**SG 8236**

Base basse longue




**SG 8237**

Serre câble



**SG 8249**

Serre câble




**SG 10120**

Câble de guidage ø 0.9 mm


# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION




### Type A (standard)

- A: Galon SG 3074
- B: Cordon SG 2216
- C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### Type B (hardfold)

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164



### Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161


B: Tige SG 2135 / SG 2137

C: Cordon SG 2216

D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

## B. GUIDAGE



Accessoires complémentaires:















- 2x SG 2338 Support câble de guidage
- 2x SG 8235 Pièce d'accroche câble basse
- 2x SG 8237 Serre câble
- 2x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage  $\varnothing$  0.9 mm








Note:

- Guidage sur pente maxi de 15°















# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS























	<b>SG 2004</b> Barre de lestage 20x7 mm
	<b>SG 2216</b> Corde ø 0.85 mm
	<b>SG 2221</b> Velcro pvc
	<b>SG 2321</b> Profil
	<b>SG 2322</b> Clip accroche cordon
	<b>SG 2323</b> Coquille
	<b>SG 2327</b> Adaptateur
	<b>SG 2328</b> Adaptateur
	<b>SG 2335</b> Transmission 1:1
	<b>SG 2336</b> Support d'axe
	<b>SG 2337</b> Embout de coffre
	<b>SG 2339</b> Embout de coffre
	<b>SG 2341</b> Poulie pour chaînette
	<b>SG 2344</b> Capsule pour chaîne métallique

	<b>SG 2539</b> Astrakan
	<b>SG 2616</b> Support plafond
	<b>SG 3164</b> Crochet sécurité enfant
	<b>SG 4845</b> Chaîne métallique ø 4.5 mm
	<b>SG 8214</b> Profil d'entraînement ø 18 mm
	<b>SG 10139</b> Vis 2.9x6.5
	<b>SG 10731</b> Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2135</b> Tige acier gainée ø 3 mm
	<b>SG 2137</b> Tige fibre de verre ø 4 mm
	<b>SG 2333</b> Poulie pour chaînette PVC
	<b>SG 2334</b> Capsule pour chaîne PVC
	<b>SG 2338</b> Support câble de guidage
	<b>SG 2343</b> Support mural 46 mm
	<b>SG 2865</b> Raccord de chaîne ø 4.6 mm
	<b>SG 2872</b> Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm
	<b>SG 3055</b> Arrêt bande
	<b>SG 3069</b> Oeillet Sécurité Enfant
	<b>SG 3074</b> Galon
	<b>SG 3161</b> Set Oeillet sécurité enfant
	<b>SG 3340</b> Contrepoids
	<b>SG 8235</b> Base basse




	<b>SG 8236</b> Base basse longue		<b>SG 11205</b> Smart Fix 200 mm
	<b>SG 8237</b> Serre câble		<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 mm
	<b>SG 8249</b> Serre câble		<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 mm
	<b>SG 10120</b> Câble de guidage ø 0.9 mm		<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm
	<b>SG 10395</b> Vis M4X6		<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10492</b> Vis M4x8		<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 mm
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm		<b>SG 11215</b> Square Smart Fix 200 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm		<b>SG 11482</b> Anneau
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm		
	<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm		
	<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm		
	<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm		
	<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm		
	<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm		



# SG 2350

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc Ral 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Moteur rapide et silencieux
- Arrêt souple
- Plusieurs options de contrôle
- Mécanisme avec boîtier

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME




6 m



60 cm



6 m




36 m<sup>2</sup>




15 kg

## B. PROFIL


Information profil




**SG 2351**  
Profil




**SG 2352**  
Profil



**SG 2004**  
Barre de lestage 20x7 mm




**SG 2135**  
Tige acier gainée ø 3 mm



**SG 2137**  
Tige fibre de verre ø 4 mm

## C. PRISE DE MESURE




A: Largeur du système  
B: Hauteur du système

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web  
Silent Gliss.

### Points de fixation





## B. FIXATION PLAFOND

### Bride SG 3003



**SG 3003**  
Bride


### Support SG 2521



**SG 2521**  
Support plafond

## C. FIXATION MURALE


### Smart Fix



#### Smart Fix SG 11200 - SG 11204

et support SG 2521:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



#### Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214

et support SG 2521:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




#### Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 2521:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242



#### SG 2521

Support plafond




#### SG 10395

Vis M4X6




#### SG 10492

Vis M4x8




#### SG 11200

Smart Fix 60 mm




#### SG 11201

Smart Fix 80 mm




#### SG 11202

Smart Fix 100 mm




#### SG 11203

Smart Fix 120 mm




#### SG 11204

Smart Fix 150 mm




#### SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




#### SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




#### SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




#### SG 11213


Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm






**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

### Support SG 2363




**SG 2363**  
Support 68 mm


### D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




**SG 2362**  
Support de câble




**SG 4948**  
Câble de guidage  $\varnothing$  1.5 mm




**SG 8235**  
Base basse



**SG 8236**  
Base basse longue




**SG 8237**  
Serre câble



**SG 8249**  
Serre câble


# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION



### **Type A (standard)**


- A: Galon SG 3074
- B: Cordon SG 2216
- C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### **Type B (hardfold)**

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164





### Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161


B: Tige SG 2135 / SG 2137

C: Cordon SG 2216

D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

## B. GUIDAGE



Accessoires complémentaires :

- 2x SG 2362 Support de câble
- 2x SG 4948 Câble de guidage ø 1.5 mm
- 2x SG 8235 Pièce d'accroche câble basse
- 2x SG 8237 Serre câble
- 2x SG 8249 Serre câble

Note:

- Guidage sur pente maxi de 15°

# MOTEURS ET CONTRÔLES

## A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteurs	Série 50	Série 20	Série 20	Série 10 K	Série 5
	SG 11251 SG 11252	SG 10323 SG 10523	SG 10322 SG 10522	SG 10514	SG 10715

### Caractéristiques moteurs

Fin de course souple	•	•	•		
Fin de course électronique	•	•	•		
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•	•		
Fin de course mécanique				•	•
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)				•	•
Deux fins de course intermédiaires possibles		•			
Barre de lestage alignement	•				
Arrêt moteur silencieux		•	•	•	
Branchement en parallèle possible sans relais		•	•		
Fiche de raccord moteur démontable	•	•	•		
Classe IP	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

### Caractéristiques de contrôle

Contrôle moteur via l'alimentation principale		•	•	•	•
SG Control L (récepteur radio intégré)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)		•	•	•	•

## B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
---------	---------------	----------------------	---------	----------	-----------	---------	---------------------

### Série 50 (Smart by Silent Gliss)

SG 11251	7.5 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
SG 11252	15 kg	60 cm	24 V DC	2.1 A	-	20 rpm	-

### Série 20

SG 10322 (Standard)	15 kg	60 cm	230 V AC	0.73 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10323	15 kg	60 cm	230 V AC	0.73 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
SG 10522	7.5 kg	60 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	7.5 kg	60 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz

### Série 10 K

SG 10514	7.5 kg	60 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
----------	--------	-------	----------	--------	-------	--------	---

### Série 5

SG 10715	15 kg	60 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-
----------	-------	-------	----------	---------	----------	--------	---

## C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

**Inverseur mural**



*Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.*

**SG Control L**



*Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.*



*Silent Gliss Move App.*

**Smart by Silent Gliss**



*Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.*















**D. PLANS DE  
BRANCHEMENT**











*Se référer au site Silent Gliss.*















# ACCESSOIRES









































## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 2004</b> Barre de lestage 20x7 mm
	<b>SG 2216</b> Corde ø 0.85 mm
	<b>SG 2221</b> Velcro pvc
	<b>SG 2351</b> Profil
	<b>SG 2352</b> Profil
	<b>SG 2353</b> Embout
	<b>SG 2354</b> Embout
	<b>SG 2357</b> Clip pour cordon
	<b>SG 2358</b> Coquille
	<b>SG 2359</b> Support
	<b>SG 2361</b> Poulie
	<b>SG 2368</b> Platine adaptateur moteur
	<b>SG 2382</b>
	<b>SG 2539</b> Astrakan

	<b>SG 3003</b> Bride
	<b>SG 3164</b> Crochet sécurité enfant
	<b>SG 9917</b> Fiche raccordement male
	<b>SG 10139</b> Vis 2.9x6.5
	<b>SG 10284</b> Anneau
	<b>SG 10522</b> Moteur 230V AC, série 20 S 3/30
	<b>SG 11324</b> Vis KA35x14
	<b>SG 11350</b> Entraînement par moteur série 10/20

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2135</b> Tige acier gainée ø 3 mm
	<b>SG 2137</b> Tige fibre de verre ø 4 mm
	<b>SG 2362</b> Support de câble
	<b>SG 2363</b> Support 68 mm
	<b>SG 2521</b> Support plafond
	<b>SG 3055</b> Arrêt bande
	<b>SG 3069</b> Oeillet Sécurité Enfant
	<b>SG 3074</b> Galon
	<b>SG 3161</b> Set Oeillet sécurité enfant
	<b>SG 4948</b> Câble de guidage ø 1.5 mm
	<b>SG 8235</b> Base basse
	<b>SG 8236</b> Base basse longue
	<b>SG 8237</b> Serre câble
	<b>SG 8249</b> Serre câble

	<b>SG 9916</b> Hirschmann Kit d'accouplement		<b>SG 1154</b> Universal Smart Fix 120 mm		<b>SG 11252</b> Moteur 24V DC, 50-Series S 6/20
	<b>SG 9959</b> Unité Contrôle Central (relais)		<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm		<b>SG 11260</b> Passerelle Cedia
	<b>SG 10293</b> Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm		<b>SG 11261</b> Passerelle KNX
	<b>SG 10300</b> Télécommande radio 1 canal		<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm		<b>SG 11262</b> Module d'extension
	<b>SG 10302</b> Télécommande radio 5 canaux + 1 générale		<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm		<b>SG 11263</b> Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN
	<b>SG 10303</b> Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale		<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm		<b>SG 11264</b> Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN
	<b>SG 10322</b> Moteur 230V AC, série 20, S 5/30		<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm		<b>SG 11265</b> Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN
	<b>SG 10323</b> Moteur 230V AC, série 20 S 5/30, récepteur radio		<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm		<b>SG 11266</b> Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN
	<b>SG 10395</b> Vis M4X6		<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 mm		<b>SG 11351</b> Entraînement par moteur série 5
	<b>SG 10492</b> Vis M4x8		<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 mm		<b>SG 11480</b> Télécommande radio murale 1 canal
	<b>SG 10514</b> Moteur 230V AC, série 10 S 3/30 K		<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm		<b>SG 11482</b> Anneau
	<b>SG 10523</b> Moteur 230V AC, série 20 S 3/30, récepteur radio		<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm		<b>SG 11490</b> Télécommande radio murale 5+1 canaux
	<b>SG 10715</b> Moteur 230V AC, série 5 S 6/28		<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 mm		
	<b>SG 10804</b> Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé		<b>SG 11251</b> Moteur 24V DC, 50-Series S 3/32		





## **Les architectes du silence**

**Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.**

*Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.*

### **Silent Gliss AG**

Ostermundigenstrasse 99a  
3006 Bern

**T** +41 32 387 11 11

**F** +41 32 387 11 40

info@silentgliss.ch

**silentgliss.ch**