


SG 2355



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Moteur silencieux
- Arrêt souple
- Plusieurs options de contrôle
- Mécanisme avec boîtier
- Fascia inclus

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m



65 cm



3 m




9 m²




4 kg

B. PROFIL


Information profil




SG 2371
Profil




SG 2372
Profil



SG 11434
Boîtier cache




SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm




SG 2006
Barre de lestage 28x3 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm




SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

C. PRISE DE MESURE




A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND



Bride SG 3003



SG 3003

Bride

Support SG 2521




SG 2521

Support plafond

C. FIXATION MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204

et support SG 2521:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214

et support SG 2521:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 2521:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242



SG 2521

Support plafond




SG 10395

Vis M4X6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2363




SG 2363

Support 68 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION



Type A (standard)

A: Galon SG 3074


B: Cordon SG 2216

C: Set crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge


E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



Type B (hardfold)

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164



Type C (hardfold)

- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Cordon SG 2216
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 11926
Caractéristiques moteurs	
Démarrage / Arrêt souple	●
Récepteur radio intégré	●
Fin de course électronique	●
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●
Classe IP	IP 30
Caractéristiques de contrôle	
SG Control N	●


B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Lg Mini Système	Chargement	Vitesse	Fréquence récepteur
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Chargement de la batterie

- A: Câble USB-C enfichable
B: Batterie entièrement chargée lorsque le voyant est vert



C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

SG Control N










Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.







Application Silent Gliss Move.








ACCESSOIRES

























A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro pvc
	SG 2371 Profil
	SG 2372 Profil
	SG 2373 Embout
	SG 2374 Embout
	SG 2375 Adaptateur de tube ø 43mm
	SG 2376 Coquille
	SG 2377 Clip pour cordon
	SG 2381 Platine adaptateur moteur
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 3164 Crochet sécurité enfant

	SG 10621 Adaptateur de tube
	SG 11185 Vis 2.2x9.5 DIN 7981 C
	SG 11324 Vis KA35x14
	SG 11356 Entraînement par moteur série 40/50
	SG 11434 Boîtier cache
	SG 11926 Moteur batterie S 2/28

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2006 Barre de lestage 28x3 mm
	SG 2091 Clip embout tige
	SG 2093 Anneau
	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2136 Galon
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2144 Tige alu 8mm
	SG 2164 Galon à oeillet
	SG 2363 Support 68 mm
	SG 2378 Support
	SG 2379 Manchon
	SG 2521 Support plafond
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant

	SG 3074 Galon		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 3165 Set Oeillet sécurité enfant		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 3166 Set bandes sécurité enfant		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10149 Vis 2.2x6.5		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10395 Vis M4X6		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11482 Anneau
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11900 Move Server
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11931 Télécommande radio 1 canal
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11932 Télécommande radio 6 canaux
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11951 Chargeur USB-C
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		

