


# SG 2910

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage chaînette
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Contrôle optimisé de la lumière
- Chaînette mono contrôle
- Bandes tissu largeur 127 mm
- Vertical Waves

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME



5 m



1 paquet: 90 cm  
2 paquets: 1.2 m



4 m



320 g par bande


## Dimensions du paquet de bandes

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		30 23	37 27	44 30	51 34	58 37	65 41	72 44	79 48	86 51


(cm)

## B. PROFIL

### Information profil




SG 11863  
Profil




SG 11866  
Profil d'encastrement

## C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas des bandes et le sol
- D: Hauteur chaînette
- E: Poulie de sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

Fuite lumineuse




# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




## B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3033 / SG 3044



SG 3033  
Bride




SG 3044  
Bride

Distance minimum du mur à respecter	X mm
127 mm	85
Vertical Waves 125 mm	140

## C. FIXATION MURALE

Smart Fix




Smart Fix SG 11202 - SG 11204 et bride SG 3044  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire

Distance minimum du mur à respecter	X mm
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	110-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210


  

Distance minimum du mur à respecter Vertical Waves	X mm
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11155	140-160
SG 11156	182-210




**Square Smart Fix SG 11212 - SG 11214  
et bride SG 3044:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
et bride SG 3044:**

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire



**SG 3044**

Bride




**SG 10395**

Vis M4X6




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**D. FIXATION  
ENCASTRÉE**


Profil d'encastrement  
SG 11866



Distance minimum du mur à respecter	X mm
127 mm	85
Vertical Waves 125 mm	140




Profondeur d'encastrement: 29 mm




**SG 5118**

*Pièce de blocage*



**SG 11866**

*Profil d'encastrement*







**SG 11886**

*Masque profil encastrement*

## OPTIONS SYSTÈME

### A. VERTICAL WAVES






*Finition coté mur*

*A: Finition ondulée*

*B: Finition droite*

## B. OPTIONS DE STOCKAGE



*A: paquet unique dans une direction*

*B: 2 paquets dans deux directions opposées*















*C: 2 paquets asymétriques dans une direction*




*D: 2 paquets asymétriques dans deux directions*

*E: plusieurs paquets asymétriques dans une direction*















# ACCESSOIRES


## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 3033</b> Bride
	<b>SG 4845</b> Chaîne métallique ø 4.5 mm
	<b>SG 10731</b> Poulie de sécurité pour chaînette & cordon
	<b>SG 11790</b> Conducteur
	<b>SG 11793</b> Set d'élément de rotation 127 mm
	<b>SG 11805</b> Entraînement par chaîne
	<b>SG 11813</b> Retour de la bande
	<b>SG 11837</b> Connecteur de bande
	<b>SG 11838</b> Connecteur de bande
	<b>SG 11844</b> Bande de transmission
	<b>SG 11845</b> Plaque du haut 127 mm
	<b>SG 11847</b> Plaque de lestage 127 mm
	<b>SG 11851</b> Chaînette pour bandes 127 mm
	<b>SG 11854</b> Arrêt

	<b>SG 11856</b> Arrêt
	<b>SG 11863</b> Profil
	<b>SG 11871</b> Verrouiller


## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2962</b> Pièce de raccord
	<b>SG 3044</b> Bride
	<b>SG 5118</b> Pièce de blocage
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm
	<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm
	<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm
	<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm
	<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm
	<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm
	<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 mm
	<b>SG 11794</b> Set d'élément de rotation 100 mm
	<b>SG 11849</b> Plaque de lestage 127 mm




**SG 11852**

*Plaque*



**SG 11866**

*Profil d'encastrement*



**SG 11886**

*Masque profil encastrement*